

**ALLEGATO B2 – punteggio compreso tra 16 e 25 (tabella di classificazione -  
diagramma di Maurer)**

Al sig. Sindaco  
del Comune di

---

..l. sottoscritt.....  
nat... a ..... il .....  
residente in .....via.....  
c.f..... e-mail .....

nella sua qualità di .....  
dell'Associazione/Ente .....  
con sede in ..... via.....  
p.iva..... e-mail.....

organizzatore della manifestazione denominata .....  
per la quale viene chiesta autorizzazione in via/piazza.....  
nei giorni .....con orario.....

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti  
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  
in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**dichiara**

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

1- che nella manifestazione di cui sopra saranno presenti circa ..... persone  
contemporaneamente

2- che dal livello di calcolo della tabella di classificazione del rischio (diagramma di Maurer)  
emerge un punteggio pari a.....

3- che in conseguenza di ciò, durante la manifestazione saranno adottate e mantenute le seguenti  
misure di safety:

- saranno osservate le procedure in merito all'assistenza sanitaria previste dalla Delibera della  
Giunta Regionale n. 460/16 di Regione Liguria;
- l'affollamento massimo non sarà superiore a 2 persone/mq;
- sarà presente un numero di varchi, segnalati con apposita cartellonistica, la cui larghezza è  
sufficiente a garantire l'esodo dei partecipanti in sicurezza;
- sarà adottato idoneo sistema di regolazione e monitoraggio degli accessi eventualmente con  
sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso (conta-persone o presidio con  
servizio di *stewarding* o rilascio di appositi "pass"), qualora risulti necessario o prescritto;
- saranno individuati i percorsi necessari a garantire un esodo in sicurezza dei partecipanti; dette  
vie, mantenute fruibili e comunicate preventivamente al pubblico, saranno dimensionate in  
considerazione che varchi di misura pari a 1,2 m che consentono, in ambiente aperto a cielo libero,  
il deflusso di 500 persone;

- sarà redatto apposito piano di emergenza e di evacuazione con l'esatta indicazione delle vie di fuga correlate alla capacità di affollamento;
- il personale incaricato della gestione della manifestazione sarà abilitato all'attività antincendio e alla gestione dell'emergenza
- saranno posizionati estintori, in particolare in prossimità delle installazioni elettriche e dei punti critici;
- sarà presente un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni ai partecipanti da parte dell'organizzatore o delle autorità concernenti le vie di esodo e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
- gli autonegozi e/o stand utilizzanti gas (GPL o metano) saranno conformi alla normativa vigente;
- saranno individuati spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza e idonei alla loro sosta e manovra, o presso i quali sosterranno i mezzi di soccorso antincendio e sanitari
- gli impianti elettrici saranno conformi alla normativa vigente; inoltre i cavi di distribuzione dell'energia elettrica saranno posati in modo da non risultare di intralcio al normale movimento delle persone;

1.

4- che si atterrà alle ulteriori misure di safety nonché a quelle di security eventualmente prescritte

.....lì.....

.....

Allega:

- copia del documento di identità in corso di validità