



REGIONE
PIEMONTE



Aree protette
Alpi Marittime



Parco naturale
del Marguareis

Sito NATURA 2000 IT 1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro"
Parco Naturale del Marguareis
PIANO FORESTALE AZIENDALE 2018-2032



10 - Descrizioni particolari

giugno 2018

Coordinatore
Gruppo di lavoro



Dott. for.
Dott. for.
Dott. arch.
Dott. for. jr.
Dott. for.

Guido Blanchard
Martina Bricarello
Paolo Gallo
Alessandro Tomatis
Raffaella Zerbetto

ODAF Torino 416 A



Studio Blanchard Gallo - Viale Fasano 24 - 10023 Chieri (TO)



PARTICELLA 101 - P

Tipo forestale	FA40C	QV10A	CA30C	CA30F	FA60G	FA50X	FA40K	CA30X	CA30X
Tipo strutturale	GMI	SGE	GMI	GMI	SGE	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	DR	DR	CF	CF
Priorità	N	N	N	N	N	D	B	B	M
% ripresa						30	30	30	30
Età						50-55	45-60	60	60
G/ha						33	33	43	45
Num. piante /ha > 5cm						830	706	894	940
Vol/ha (mc/ha)						249	275	406	427
Necromassa totale (mc/ha)						19	39	86	86
Ripresa ad ettaro (mc/ha)						75	83	122	128
Ripresa totale (mc)						51	2	531	468
Superficie (ha)	3,42	1,54	1,50	2,27	0,14	0,68	0,02	4,36	3,66

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA30X	FA40K	FA50X	Totale mc
Breve	531	2			533
Media	468				468
Differibile			51		51
Totale mc	1000	2	51		1052

Ripresa superfici	Tipi for	CA30X	FA40K	FA50X	Totale ha
Breve	4,4	0,0			4,4
Media	3,7				3,7
Differibile			0,7		0,7
Totale ha	8,0	0,0	0,7		8,7

superfici	proprietà	CHIUSA DI PESIO	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	0,9	0,2	16,5	17,6	
42	0,8		1,9	2,7	
43			14,6	14,6	
44	0,1			0,1	
45	0,0			0,0	
46		0,2		0,2	
ha	0,9	0,2	16,5	17,6	

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	101	Rio Crovera nord (vallone del Cavalletto)	Privati, Opera Pia, Comune di Chiusa di Pesio	17,6	Rio Crovera, Tetti Cavalletto, loc. Lavandin	Castagni cedui ormai invecchiati con presenza di grossi esemplari da frutto e qualche sporadica latifolia, localizzati tra la Rocca Baussalina e il rio Crovera. L'area, essendo privata, è parzialmente terrazzata. Brucamento allo sulla rinnovazione di frassino maggiore e acero. Il castagno è deperiente. Presenti rio Crovera e pista nel fondo valle del vallone del Cavalletto.	Gestione a governo misto con diradamento di alcune ceppaie per permettere alla luce di entrare e non ridurre la capacità pollonifera, e mantenimento di alcuni esemplari più stabili. Liberazione delle latifoglie presenti. Ripresa 30% sulla massa. Periodicità intervento: breve e medio periodo.	Verricello, avvallamento	Dendrotelmi

PARTICELLA 102 - P

Tipo forestale	FA60X	QV10A	FA60G	FA50X	CA20X	FA60X	FA60H	AF50X
Tipo strutturale	GMI	SGE	SGE	GMI	GMI	GMI	GMI	FMP
Intervento	NG	NG	NG	DR	CF	DR	CF	DR
Priorità	N	N	N	D	B	D	B	D
% ripresa				30	50	30	30	30
Età				50-55	n.d.	55	40	n.d.
G/ha				32	35	22	21	0
Num. piante /ha > 5cm				809	1007	493	1756	0
Vol/ha (mc/ha)				243	281	145	127	133
Necromassa totale (mc/ha)				19	n.d.	11	7	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)				73	141	44	38	40
Ripresa totale (mc)				1074	160	218	456	0
Superficie (ha)	10,02	2,11	1,81	14,75	1,14	5,01	11,97	0,01

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	AF50X	CA20X	FA50X	FA60H	FA60X	Totale mc
Breve	160			456			617
Differibile	0	1074		218			1292
Totale mc	0	160	1074	456	218		1909

Ripresa superfici	Tipi for	AF50X	CA20X	FA50X	FA60H	FA60X	Totale ha
Breve	1,1			12,0			13,1
Differibile	0,0	14,8		5,0			19,8
Totale ha	0,0	1,1	14,8	12,0	5,0		32,9

superfici	proprietà	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	46,6	0,2	46,8	
40		0,2	0,2	
41		0,0	0,0	
42	0,0		0,0	
43			0,0	
44	42,5		42,5	
45	4,0		4,0	
ha	46,6	0,2	46,8	

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	102	Luchin-Valle dei Mauri	Comune Chiusa di Pesio, Privati	46,8	dalla cresta Rocca Baussalina-Rocca Luchin, verso Valle dei Mauri- stalle Baudinet	Cedui invecchiati di faggio con matricinatura a tratti intensa e con ceduo in parte inferiore a 40 anni (valle dei Mauri) ed in parte maggiore di 50 anni. Scarsa fertilità. Presenza di castagno e aree di betuleto. Verso il crinale di Rocca Luchin le altezze del faggio diminuiscono ed è presente un gruppo di abeti bianchi. Lembi di castagneto ceduo invecchiato lungo la pista di accesso da Tetti Mauri. E' presente una pista NP (circa 2 m larghezza) nella parte inferiore della particella.	Sulla faggeta con ceduo a regime e nei lembi di castagneto si propone governo misto, con ceduzione delle ceppaie e mantenimento ad altofusto degli esemplari più stabili. Sulle ceppaie di castagno si manterranno gli esemplari meno deperienti. Intervento da effettuarsi a breve con ripresa del 50% sulla massa. Nelle faggete invecchiate diradamento o conversione da effettuarsi parzialmente con gru a cavo dal fondo valle dei Mauri. Intervento da effettuarsi entro 15 anni, con ripresa del 30% sulla massa.	Verricello o risine. Possibile ripristino vecchi tracciati NP per il passaggio di piccoli cingolati. Gru a cavo.	Dendrotelmi Presente zona umida nei pressi del sentiero 19.

PARTICELLA 103 - P

Tipo forestale	AF50E	FA50X	CA20X	FA60H	AF50X
Tipo strutturale	FDI	GMI	GMI	GMI	FMP
Intervento	NG	DR	CF	CF	DR
Priorità	N	D	B	B	D
% ripresa		30	50	30	30
Età		50-55	n.d.	40	n.d.
G/ha		33	36	21	0
Num. piante /ha > 5cm		829	1027	1756	0
Vol/ha (mc/ha)		249	286	127	133
Necromassa totale (mc/ha)		19	n.d.	7	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		75	143	38	40
Ripresa totale (mc)		87	1174	12	45
Superficie (ha)	0.17	1.17	8.20	0.31	1.13

Ripresa nei 15 anni. Tipi for					
Priorità	AF50X	CA20X	FA50X	FA60H	Totale mc
Breve		1174		12	1186
Differibile	45		87		133
Totale mc	45	1174	87	12	1319

Ripresa superfici. Tipi for					
Priorità	AF50X	CA20X	FA50X	FA60H	Totale ha
Breve		8.2		0.3	8.5
Differibile	1.1		1.2		2.3
Totale ha	1.1	8.2	1.2	0.3	10.8

superfici			proprietà	
Comune, Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha	
	40		9.9	9.9
	41		0.9	0.9
	44	0.2		0.2
ha		0.2	10.8	11.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	103	Tetti Mauri	Privati, Comune di Chiusa di Pesio	11.0	Punta settentrionale del Sito N2000, a est di tetti Mauri	<p>Ex castagneti da frutto abbandonati e deperienti, in aree private con muretti a secco. Verso l'alto compare il faggio, in basso l'acero frassineto di invasione su ex prati. Molti morti in piedi e necromassa anche a terra.</p> <p>Brucamento alto sulla rinnovazione di frassino maggiore, sorbo degli uccellatori e acero. Il castagno è deperiente. Presente pista a valle dell'area.</p> <p>Le aree aperte (ex prati o pascoli vicini alle case) sono state invase da una giovane fustaia di acero-tiglio-frassineto.</p> <p>Verso le aree comunali sono presenti lembi di faggeta, ceduo invecchiato con grosse matricine.</p>	<p>Gestione a governo misto con diradamento di alcune ceppaie di castagno, con scelta degli esemplari più stabili da mantenere, e diradamento dell'acero nelle aree dove è troppo denso. Asportazione della necromassa in piedi. Liberazione della rinnovazione presente di altre latifoglie.</p> <p>Possibile mantenimento di aree a castagno da frutto, previa manutenzione.</p> <p>Ripresa 50% sulla massa.</p> <p>Periodicità intervento: breve periodo e differibile.</p> <p>Acero-tiglio-frassineto: diradamento differibile, con scelta degli esemplari più stabili e promettenti.</p> <p>Lembì di faggeta: diradamento differibile, ripresa 30%.</p>	Verricello, trattore	

PARTICELLA 104 – P, N

Tipo forestale	CA20C	CA20B	AF40X	AF50X
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	FDI
Intervento	CF	CF	DR	DR
Priorità	D	D	D	D
% ripresa	50	50	30	30
Età	65-70	65-70	75	n.d.
G/ha	39	39	23	0
Num. piante /ha > 5cm	892	892	446	0
Vol/ha (mc/ha)	323	323	214	133
Necromassa totale (mc/ha)	146	146	34	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	162	162	64	40
Ripresa totale (mc)	29	289	75	47
Superficie (ha)	0.18	1.79	1.16	1.17

Ripresa nei 15 anni. Tipi for					
Priorità	AF40X	AF50X	CA20B	CA20C	Totale mc
Differibile	75	47	289	29	440
Totale mc	75	47	289	29	440

Ripresa superfici. Tipi for					
Priorità	AF40X	AF50X	CA20B	CA20C	Totale ha
Differibile	1.2	1.2	1.8	0.2	4.3
Totale ha	1.2	1.2	1.8	0.2	4.3

superfici		proprietà	
Comune, Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha
	46		0.8 0.8
	47		0.4 0.4
	48		3.2 3.2
ha			4.3 4.3

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, N	104	Cascina S. Giuseppe	privati, demanio	4.3	crinale che da C.na S. Paolo scende verso la Certosa di Pesio	<p>Castagno invecchiato localizzato nella parte bassa del versante, verso la Certosa, con presenza di latifoglie e con faggio.</p> <p>Verso Cascina S. Paolo, oltre il castagno, vi è una fustaia disetanea irregolare di acero e frassino che lambisce le aree aperte.</p> <p>Lungo il torrente Pesio sono presenti aree di acero-frassineto di forra, con compresenza di ceduo invecchiato (età 75 anni) e altofusto.</p>	<p>Castagno: mantenimento del governo misto con ceduzione del castagno deperiente e liberazione della rinnovazione e delle latifoglie presenti. Ripresa 50% sulla massa, soprattutto a carico del castagno. Interventi differibili.</p> <p>Acero-frassineto: diradamenti differibili, con ripresa del 30% sulla massa, a favore degli elementi più stabili.</p>	Trattore, verricello	Habitat prioritario 9180*: Acero-tiglio-frassineti di forra

PARTICELLA 69 - P, T, S

Tipo forestale	FA40C	FA40C	FA40C	FA40K	FA40K	CA20C	CA30X	CA30X	CA30X
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR	CF	CF	CF
Priorità	M	B	M	B	M	B	B	M	M
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30	30	50
Età	70-85	45-60	45-60	45-60	45-60	65	60	60	70
G/ha	29	33	33	33	33	36	46	46	39
Num. piante /ha > 5cm	427	706	706	706	706	587	958	960	503
Vol/ha (mc/ha)	227	275	275	275	275	298	435	436	430
Necromassa totale (mc/ha)	35	39	39	39	39	131	86	86	45
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	68	83	83	83	83	89	130	131	215
Ripresa totale (mc)	308	294	165	48	49	516	14	28	766
Superficie (ha)	4.52	3.56	2.00	0.58	0.59	5.77	0.11	0.21	3.56

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA20C	CA30X	FA40C	FA40K	Totale mc
Priorità	CA20C	516	14	294	48	872
Breve		794	472	49		1315
Media						
Totale mc		516	808	766	97	2188

Ripresa superfici	Tipi for	CA20C	CA30X	FA40C	FA40K	Totale ha
Priorità	CA20C	5.8	0.1	3.6	0.6	10.0
Breve		3.8	6.5	0.6		10.9
Media						
Totale ha		5.8	3.9	10.1	1.2	20.9

superfici	Comune, Fogli di mappa	proprietà	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO			20.4	0.5	20.9
				0.0	0.0
				0.5	0.5
			20.4		20.4
				0.0	0.0
ha			20.4	0.5	20.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, T, S	69	Rio Crovera sud (vallone del Cavalletto)	Opera Pia, privati	20.9	Fondo valle sud del rio Crovera (P), e bosco sopra frazione Oliva (T)	Castagneti cedui invecchiati e deperienti, con presenza di faggio sia nel ceduo sia nella componente altofusto. Il popolamento sta evolvendo verso la faggeta. Età del ceduo 45-70 a seconda delle zone. Molta necromassa a terra e ceppaie ribaltate. Presente rinnovazione di altre latifoglie mesofile. Faggete a governo misto con molto castagno senescente nella componente cedua. Faggeta lungo il rio Crovera è stata diradata in maniera lieve nel 2005. Età del ceduo di faggio 45-60 anni.	Castagno: diradamenti irregolari, anche a piccole buche, per favorire il ricaccio delle ceppaie di castagno e la rinnovazione di faggio, da effettuarsi nel breve periodo. Ripresa 30% sulla massa. Sul rio Crovera tagli a scelta per favorire il faggio e ripresa del 50%. Nelle faggete: diradamenti entro il medio periodo (10 anni), con mantenimento degli esemplari più stabili. Ripresa 30%.	Verricello da piste a monte e a valle	Presenza acero riccio. Lungo la pista del rio Crovera, nel vallone del Cavalletto, le aree boscate sono pascolate. Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 67 - P, T, S

Tipo forestale	CA20C	FA40C	FA40K	FA40C
Tipo strutturale	GMI	FMM	FMM	GMI
Intervento	DR	SC	SC	SC
Priorità	B	D	D	B
% ripresa	30	30	30	30
Età	65	100	100	55-100
G/ha	36	25	25	28
Num. piante /ha > 5cm	587	108	108	523
Vol/ha (mc/ha)	298	223	223	244
Necromassa totale (mc/ha)	131	63	63	61
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	89	67	67	73
Ripresa totale (mc)	115	261	12	355
Superficie (ha)	1.29	3.90	0.19	4.85

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA20C	FA40C	FA40K	Totale mc
Priorità	CA20C	115	355		470
Differibile		261	12		274
Totale mc		115	616	12	744

Ripresa superfici	Tipi for	CA20C	FA40C	FA40K	Totale ha
Priorità	CA20C	1.3	4.8		6.1
Differibile		3.9	0.2		4.1
Totale ha		1.3	8.8	0.2	10.2

superfici	Comune, Fogli di mappa	proprietà	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO			10.1	0.2	10.2
			10.1		10.1
				0.2	0.2
ha			10.1	0.2	10.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, T, S	67	Fromentarola fronte Vallone Rumiano	Opera Pia, privati	10.2	a nord del Rio Fromentarola	Faggeta (67 P) con grandi esemplari di alto fusto e, nella parte più a nord, presenza di ceduo invecchiato di castagno in progressiva sostituzione. Buona presenza di rinnovazione di abete bianco, meno di faggio. Età del ceduo di castagno 55-60 anni, alto fusto di faggio oltre 100 anni. Lungo l'impiuvio che fa da confine nord della particella il castagno è prevalente ed è presente faggio nella componente ad altofusto (67 T). Nella parte verso il rio Fromentarola (67 S) la faggeta è oggetto di passaggio bovino.	Nel breve periodo, taglio a scelta nel governo misto, con mantenimento degli esemplari più stabili di faggio e di castagno ed eliminazione del castagno morto e deperiente. Nella fustaia di faggio, taglio a scelta tra 10-15 anni, con liberazione delle altre latifoglie presenti. Nel castagno si prevede un diradamento nel breve periodo. Ripresa per castagno e faggeta: 30% sulla massa.	Verricello dall'alto o avvallamento sulla pista in fondo valle	

PARTICELLA 66 - P, S

Tipo forestale	CA30X	CA30X	CA30K
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI
Intervento	CF	CF	CF
Priorità	B	M	M
% ripresa	30	30	30
Età	65	65	65
G/ha	38	26	26
Num. piante /ha > 5cm	697	659	659
Vol/ha (mc/ha)	356	219	219
Necromassa totale (mc/ha)	109	127	127
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	107	66	66
Ripresa totale (mc)	180	378	36
Superficie (ha)	1.69	5.75	0.56

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA30X	CA30X	Totale mc
Priorità	CA30K			
Breve		180		180
Media		36	378	414
Totale mc		36	558	595

Ripresa superfici	Tipi for	CA30X	CA30X	Totale ha
Priorità	CA30K			
Breve		1.7		1.7
Media		0.6	5.7	6.3
Totale ha		0.6	7.4	8.0

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	
CHIUSA DI PESIO		8.0 8.0
		46 8.0 8.0
ha		8.0 8.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, S	66	Fromentarola	Opera Pia	0.18	lato nord del Rio Fromentarola, parte inferiore	Castagno ceduo invecchiato con rada presenza di rovere e faggio. Popolamento deperiente, prossimo al collasso. Età dei poloni di castagno maggiore di 65 anni. La parte sul rio Fromentarola è oggetto di passaggio di bovini.	Diradamento nel breve e nel medio periodo con asportazione della necromassa, scelta degli esemplari più stabili all'interno delle ceppaie, liberazione della rinnovazione e delle altre latifoglie presenti nel popolamento. Ripresa 30%.	Verricello dalla pista a monte	

PARTICELLA 68 - P

Tipo forestale	CA30F	CA30F	FA50X	FA50X	CA30F	CA30F
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	CF	CF	CF	AF	CF	CF
Priorità	B	M	M	D	M	M
% ripresa	30	30	30	30	30	30
Età	70	70	70	70	65	70
G/ha	48	48	33	33	41	32
Num. piante /ha > 5cm	1036	1036	660	660	694	775
Vol/ha (mc/ha)	411	411	256	256	370	273
Necromassa totale (mc/ha)	231	231	78	78	192	91
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	123	123	77	77	111	82
Ripresa totale (mc)	318	197	197	105	343	280
Superficie (ha)	2.58	1.60	2.57	1.37	3.09	3.41

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA30F	FA50X	Totale mc
Priorità	CA30F			
Breve		318		318
Media		819	197	1017
Differibile			105	105
Totale mc		1137	303	1440

Ripresa superfici	Tipi for	CA30F	FA50X	Totale ha
Priorità	CA30F			
Breve		2.6		2.6
Media		8.1	2.6	10.7
Differibile			1.4	1.4
Totale ha		10.7	3.9	14.6

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	
CHIUSA DI PESIO		14.6 14.6
		46 14.6 14.6
ha		14.6 14.6

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	68	Fromentarola nord	Opera Pia	14.6	lato sud della cresta tra il Vallone del Cavalletto e il rio Fromentarola	Ceduo invecchiato di castagno con matricine di faggio, circa 65-70 anni. Popolamento deperiente. Presente rovere deperiente nell'altofusto e rade altre latifoglie. Faggeta di crinale presenta ceduo invecchiato di circa 70 anni, e fustaia di belle matricine, presenti altre latifoglie.	Castagno: mantenimento del governo misto con ceduzione del castagno ed eliminazione della necromassa a favore degli esemplari più stabili. Diradamento delle ceppaie. Scelta degli elementi più stabili nella componente altofusto. Favorire la rinnovazione delle altre latifoglie. Interventi da effettuare nel breve e nel medio periodo, con ripresa 30% sulla massa. Nel governo misto di faggio si prevede avviamento all'altofusto con scelta dei candidati sulle ceppaie e diradamento delle matricine già presenti. Interventi da effettuare nel medio periodo. Ripresa 30%.	Verricello, trattore, avvallamento su pista NP a valle	Cavità picidi, dendrotelmi.

PARTICELLA 70 - P

Tipo forestale	FA40C	FA40C	AB10C	AB10C
Tipo strutturale	FGI	GMI	FMA	FMG
Intervento	DR	DR	DR	SC
Priorità	M	M	B	M
% ripresa	30	30	30	30
Età	70-85	70-85	60	100
G/ha	29	29	37	36
Num. piante /ha > 5cm	427	427	433	209
Vol/ha (mc/ha)	227	227	388	454
Necromassa totale (mc/ha)	35	35	119	253
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	68	68	116	136
Ripresa totale (mc)	372	171	199	564
Superficie (ha)	5.46	2.51	1.71	4.14

Ripresa nei 15 anni				Tipi for	
Priorità	AB10C	FA40C	Totale mc		
Breve	199		199		
Media	564	543	1107		
Totale mc	764	543	1306		

Ripresa superfici				Tipi for	
Priorità	AB10C	FA40C	Totale ha		
Breve	1.7		1.7		
Media	4.1	8.0	12.1		
Totale ha	5.9	8.0	13.8		

superfici				proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha		
CHIUSA DI PESIO	13.2	0.6	13.8		
	43		0.6		
	46	13.2	13.2		
ha	13.2	0.6	13.8		

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	70	vallone del Cavalletto	Opera Pia, privati	13.8	Vallone del Cavalletto, rio Crovera	Faggeta a governo misto con molto castagno senescente nella componente cedua. Faggeta lungo il rio Crovera è stata diradata in maniera lieve nel 2005. Età del ceduo di faggio 45-60 anni. Salendo verso la parte alta del vallone la faggeta diventa una fustaia pluriplana per gruppi. Abetina con faggio verso il crinale, tra i 1150 m e i 1200 m. Struttura mono-plana per gruppi, età del popolamento circa 100 anni. Scarsa rinnovazione di acero e faggio. Abetina sopra i 1300 m, verso il Gias Mascarone, è mono-plana adulta, fitta, forse di origine artificiale, con presenza di faggi di medie dimensioni. Età circa 60 anni.	Nella faggeta: diradamenti entro il medio periodo (10 anni), con mantenimento degli esemplari più stabili. Abetina di crinale: tagli a scelta per diradare e destrutturare il popolamento, da effettuare tra 5-10 anni. Abetina verso Gias Mascarone: diradamento da effettuarsi a breve perché troppo fitta, anche lasciando il materiale in posto. Ripresa sempre del 30% sulla massa.	trattore e verricello tramite pista NP	Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 61 - P

Tipo forestale	RI20C	AB10C	AB10C
Tipo strutturale	FMM	GMI	FMA
Intervento	DR	DR	DR
Priorità	M	M	B
% ripresa	40	30	30
Età	80	55-65	60
G/ha	34	33	37
Num. piante /ha > 5cm	303	429	433
Vol/ha (mc/ha)	387	303	388
Necromassa totale (mc/ha)	87	14	119
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	155	91	116
Ripresa totale (mc)	603	262	182
Superficie (ha)	3.89	2.88	1.56

Ripresa nei 15 anni				Tipi for	
Priorità	AB10C	RI20C	Totale mc		
Breve	182		182		
Media	262	603	865		
Totale mc	444	603	1046		

Ripresa superfici				Tipi for	
Priorità	AB10C	RI20C	Totale ha		
Breve	1.6		1.6		
Media	2.9	3.9	6.8		
Totale ha	4.4	3.9	8.3		

superfici				proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha		
CHIUSA DI PESIO	8.3	8.3	8.3		
	46		8.3		
ha	8.3	8.3	8.3		

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	61	Gias Mascarone	Opera Pia	8.3	crinale a ovest del Gias Mascarone	Abetina tra i 1350 e 1380 m è mono-plana adulta, fitta, forse di origine artificiale, con presenza di faggi di medie dimensioni. Età circa 60 anni. Abetina sopra 1380 m risale il lato nord del crinale verso il Gias Mascarone, è un popolamento con ceduo invecchiato di faggio, compreso tra due rimboschimenti di larice. Non è presente viabilità: esbosco difficoltoso. Sulla linea di crinale è presente un rimboschimento fitto di larice con elevata mortalità e difficile esbosco. Età circa 80 anni.	Abetina tra i 1350 e 1380 m: diradamento da effettuarsi a breve perché troppo fitta, anche lasciando il materiale in posto. Abetina con faggio: diradamento nel medio periodo, con eventuale rilascio del materiale in posto. Nelle abetine la ripresa è del 30%. Rimboschimento di larice: diradamento a breve per diminuire la densità, a favore degli esemplari più stabili. Ripresa 40% della massa.	Esbosco difficoltoso o impossibile per mancanza di viabilità. Macchiatico negativo.	

PARTICELLA 62 - P

Tipo forestale	FA50X	FA60H
Tipo strutturale	GMI	FDI
Intervento	DR	DR
Priorità	M	M
% ripresa	30	30
Età	70-120	70-120
G/ha	31	31
Num. piante /ha > 5cm	626	626
Vol/ha (mc/ha)	224	224
Necromassa totale (mc/ha)	24	24
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	67	67
Ripresa totale (mc)	201	2
Superficie (ha)	2.99	0.03

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	FA50X	FA60H	Totale mc
Priorità	FA50X	FA60H	Totale mc	
Media	201	2	203	
Totale mc	201	2	203	

Ripresa superfici	Tipi for	FA50X	FA60H	Totale ha
Priorità	FA50X	FA60H	Totale ha	
Media	3.0	0.0	3.0	
Totale ha	3.0	0.0	3.0	

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	3.0	0.0 3.0
46	3.0	3.0
48		0.0 0.0
ha	3.0	0.0 3.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	62	sotto Gias Mascarone	Opera Pia, privati	3.0	tra Gias Mascarone e Cascina S. Michele	Versante acclive con governo misto invecchiato di faggio, con grosse matricine e ceppaie con grossi polloni. Ceduo invecchiato di circa 70 anni e matricine di oltre 120 anni. Presenti poche altre latifoglie.	Diradamento in entrambi gli strati con scelta dei candidati più stabili. Ripresa 30%. Interventi nel medio periodo.	gru a cavo da fondovalle di S. Bruno	

PARTICELLA 63 - P, N, S

Tipo forestale	FA50K	FA60K	FA50X	FA60H	FA50X	FA50B
Tipo strutturale	GMI	FDI	GMI	FDI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	M	M	M	M	M	D
% ripresa	30	30	30	30	30	30
Età	70-120	70-120	70-120	70-120	50	50
G/ha	31	31	31	31	35	35
Num. piante /ha > 5cm	626	626	626	626	537	537
Vol/ha (mc/ha)	224	224	224	224	279	279
Necromassa totale (mc/ha)	24	24	24	24	56	56
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	67	67	67	67	84	84
Ripresa totale (mc)	6	32	10	52	360	333
Superficie (ha)	0.09	0.47	0.14	0.77	4.30	3.98

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	Totale mc
Priorità	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	Totale mc	
Media	333	6	369	52	32	459	
Differibile	333					333	
Totale mc	333	6	369	52	32	792	

Ripresa superfici	Tipi for	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	Totale ha
Priorità	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	Totale ha	
Media	4.0	0.1	4.4	0.8	0.5	5.8	
Differibile	4.0					4.0	
Totale ha	4.0	0.1	4.4	0.8	0.5	9.8	

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	9.7	0.0 9.8
46	9.7	9.7
48		0.0 0.0
ha	9.7	0.0 9.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, N, S	63	Fromentarola	Opera Pia, privati	9.8	rio Fromentarola, parte alta	Versante con governo misto di faggio, con alternanza di grosse matricine e ceppaie con grossi polloni invecchiati. Il ceduo ha età circa 50 anni, e compaiono latifoglie quali betulla e acero. Nella parte sommitale il governo misto presenta ceduo invecchiato di circa 70 anni e matricine di oltre 120 anni. L'area risulta parzialmente pascolata dai capi che accedono da cascina S. Michele. Presente una pista a valle della particella, lungo la quale sono già stati fatti diradamenti.	Diradamento delle matricine con scelta dei candidati più stabili. Ripresa 30%. Interventi nel medio periodo nella parte alta della particella, differibili nella parte inferiore e lungo gli impluvi.	gru a cavo da fondovalle di S. Bruno	Vox pici Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 64 - P, N, S

Tipo forestale	FA50K	FA50B	CA20B
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	CF
Priorità	D	D	D
% ripresa	30	30	30
Età	50	50	65
G/ha	35	35	31
Num. piante /ha > 5cm	537	537	378
Vol/ha (mc/ha)	279	279	293
Necromassa totale (mc/ha)	56	56	78
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	84	84	88
Ripresa totale (mc)	26	765	387
Superficie (ha)	0,31	9,14	4,40

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	FA50B	FA50K	Totale mc
Priorità	CA20B			
Differibile		387	765	26
Totale mc		387	765	26

Ripresa superfici	Tipi for	FA50B	FA50K	Totale ha
Priorità	CA20B			
Differibile		4,4	9,1	0,3
Totale ha		4,4	9,1	0,3

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA PRIVATI	
CHIUSA DI PESIO		13,1 0,8 13,9
		46 13,1 13,9
		48 0,8 0,8
ha		13,1 0,8 13,9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, N, S	64	Fromentarola-S. Michele	Opera Pia, privati	13,9	versante tra il rio Fromentarola e la Cascina S. Michele	Versante con, nella parte alta, un governo misto di faggio, con alternanza di grosse matricine e ceppaie con grossi polloni invecchiati. Il ceduo ha età circa 50 anni, e compaiono latifoglie quali betulla e acero. Nella parte inferiore c'è un castagno ceduo invecchiato con faggio nella componente altofusto. Verso la cascina S. Michele le aree di bosco presso il prato sono parzialmente pascolate. Presente una pista a valle della particella, lungo la quale sono già stati fatti diradamenti.	Faggeta: diradamento delle matricine con scelta dei candidati più stabili. Ripresa 30%. Interventi nel medio periodo nella parte alta della particella, differibili nella parte inferiore e lungo gli impluvi. Castagno: mantenimento del governo misto con ceduzione del castagno e diradamento delle matricine, da effettuarsi tra 10-15 anni. Ripresa 30% sulla massa.	Presente una pista a metà particella: verricello, avvallamento	Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 65 - P, N

Tipo forestale	CA20C	CA20K	CA20C	AF40X	FA40X	FA40C	FA40C
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	FDG	GMI
Intervento	CF	CF	CF	DR	DR	DR	DR
Priorità	B	B	D	D	D	D	D
% ripresa	30	30	50	30	30	30	30
Età	65	65	65-70	75	70	65	65
G/ha	31	31	39	23	24	28	28
Num. piante /ha > 5cm	378	378	892	446	382	317	291
Vol/ha (mc/ha)	293	293	323	214	184	235	241
Necromassa totale (mc/ha)	78	78	146	34	47	41	66
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	88	88	162	64	55	71	72
Ripresa totale (mc)	620	16	25	486	282	479	244
Superficie (ha)	7,05	0,18	0,15	7,58	5,12	6,80	3,38

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA20C	CA20K	FA40C	FA40X	Totale mc
Priorità	AF40X					
Breve		620	16			636
Differibile		486	25	724	282	1517
Totale mc		486	644	16	724	282

Ripresa superfici	Tipi for	CA20C	CA20K	FA40C	FA40X	Totale ha
Priorità	AF40X					
Breve		7,1	0,2			7,2
Differibile		7,6	0,2	10,2	5,1	23,0
Totale ha		7,6	7,2	0,2	10,2	5,1

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA PRIVATI	
CHIUSA DI PESIO		30,2 0,0 30,3
		46 30,2 30,2
		48 0,0 0,0
ha		30,2 0,0 30,3

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, N	65	San Michele ovest	Opera Pia, privati	30,3	tra rio Fromentarola e Vallone di S. Bruno, a ovest di Cascina S. Michele	Faggeta in esposizione ovest, con ceduo invecchiato (65-70 anni) e altofusto con diametri di medie dimensioni che diventano più grandi nell'area verso il rio Fromentarola ove sono presenti segni di diradamenti sulle ceppaie di castagno effettuati nel periodo 2005-2010. Presenza sporadica di castagno, acero riccio, betulla, rovere, abete bianco. Il castagno, ove presente, sta collassando. Verso cascina S. Michele è presente un castagno ceduo invecchiato con faggio nella componente altofusto. A monte della pista di fondo valle è presente un acero-tiglio-frassineto di forra con compresenza di altofusto e ceduo. L'età media è di 75 anni, ma è altamente variabile all'interno del popolamento.	Faggeta: ripresa 30% sulla massa, con diradamenti differibili. Castagno: mantenimento del governo misto con ceduzione del castagno e diradamento delle matricine, da effettuarsi tra 10-15 anni. Ripresa 30% sulla massa. Acero-frassineto: diradamento tra 10-15 anni, con scelta dei candidati più stabili. ripresa 30% sulla massa.	Pista a valle e a monte	Presenza nuclei di Habitat 9180* - 9210*

PARTICELLA 78 - P, S, N

Tipo forestale	FA50K	FA60K	FA50X	FA60H	FA50B	FA50B	AF40B	AF40X	AF50K	AF50K	AF50K	QV10C	QV10K
Tipo strutturale	GMI	FDI	GMI	FDI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	FMP	FMP
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	SC	DR	DR	SC	DR	DR
Priorità	M	M	M	M	B	B	B	D	B	M	M	D	D
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Età	70-120	70-120	70-120	70-120	70-120	70-120	50	50	50	50	50	81	81
G/ha	31	31	31	31	31	31	25	25	23	23	25	29	29
Num. piante /ha > 5cm	626	626	626	626	626	626	478	478	447	440	477	903	903
Vol/ha (mc/ha)	224	224	224	224	224	224	208	208	194	191	208	228	228
Necromassa totale (mc/ha)	24	24	24	24	24	24	56	56	56	56	56	19	19
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	67	67	67	67	67	67	62	62	58	57	62	68	68
Ripresa totale (mc)	11	72	10	137	20	104	52	48	101	9	66	80	27
Superficie (ha)	0.17	1.07	0.15	2.03	0.29	1.55	0.84	0.77	1.73	0.16	1.06	1.18	0.39

Tipo forestale	CA20K	CA20X	CA20C	CA20K	CA20K	CA20K	CA20X	CA20B	CA20C	CA20K	CA20X	CA20C	CA20K	CA20K	CA20K
Tipo strutturale	FDI	GMC	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	CCI	CCI	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF	CF
Priorità	B	M	B	B	D	D	D	M	B	B	M	M	B	B	B
% ripresa	30	30	30	30	50	50	50	50	30	30	30	30	30	30	30
Età	n.d.	50	65	65	65-70	65-70	65-70	65-70	50-100	50-100	60	60	50	50	60-70
G/ha	39	41	31	31	39	39	39	39	29	29	51	50	46	46	47
Num. piante /ha > 5cm	892	1185	378	378	892	892	892	892	567	567	1205	1181	1091	1091	937
Vol/ha (mc/ha)	323	330	293	293	323	323	323	323	261	261	472	463	404	404	454
Necromassa totale (mc/ha)	n.d.	73	78	78	146	146	146	146	118	118	130	130	131	131	132
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	97	99	88	88	162	162	162	162	78	78	142	139	121	121	136
Ripresa totale (mc)	44	455	111	27	1535	249	12	579	220	29	613	122	369	12	1115
Superficie (ha)	0.45	4.60	1.26	0.31	9.51	1.54	0.07	3.58	2.82	0.37	4.32	0.88	3.05	0.10	8.19

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	AB10C	AF40B	AF40X	AF50K	CA20B	CA20C	CA20K	CA20X	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	QV10C	QV10K	Totale mc	
Breve			52		101	1115	700	112		20							2101	
Media					75	579		122	1068	104	11	10	137	72			2178	
Differibile			61		48		12	1535	249						80	27	2013	
Totale mc			61	52	48	176	1706	2236	483	1068	124	11	10	137	72	80	27	6291

Ripresa superfici	Tipi for	AB10C	AF40B	AF40X	AF50K	CA20B	CA20C	CA20K	CA20X	FA50B	FA50K	FA50X	FA60H	FA60K	QV10C	QV10K	Totale ha	
Breve			0.8		1.7	8.2	7.1	1.2		0.3							19.4	
Media					1.2	3.6		0.9	8.9	1.6	0.2	0.2	2.0	1.1			19.6	
Differibile			0.5		0.8		0.1	9.5	1.5						1.2	0.4	13.9	
Totale ha			0.5	0.8	0.8	3.0	11.8	16.6	3.6	8.9	1.8	0.2	0.2	2.0	1.1	1.2	0.4	52.9

superfici	proprietà	OPEREA PIA	PRIVATI	ha
Comune, Fogli di mappa CHIUSA DI PESIO				
46		1.1	51.8	52.9
47		0.9		0.9
48			3.4	3.4
50		0.1	48.5	48.6
50		0.1		0.1
ha		1.1	51.8	52.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P, S, N	78	San Paolo e San Michele	Privati, Opera Pia	52.9	vallone di S. Bruno versante nord, sotto cascina S. Michele e S. paolo	Versante a castagneto, governo misto con ceduo invecchiato e presenza di altre latifoglie nella componente altofusto. A tratti prevale il ceduo, vicino alle aree aperte il popolamento risulta pascolato. Nella parte alta del vallone di S. Bruno compare il faggio, soprattutto sotto forma di fustaia disetanea irregolare o governo misto, con latifoglie varie o con betulla. Vicino alla Certosa è presente un querceto di rovere con ceppaie di castagno in esaurimento, avviato all'altofusto circa 5-8 anni fa: le ceppaie di CS e QR hanno rigettato. Lungo il rio di S. Bruno e nel vallone del Cavallo è presente un a cero-frassineto, in parte di forra, in parte pascolato, con struttura a governo misto.	Tagli a scelta nell'acero-tiglio-frassineto, con ripresa del 30% sulla massa, scelta dei candidati da mantenere tra gli esemplari più stabili. Tempistiche medie e differibili. Diradamenti a breve termine, soprattutto nelle aree pascolate, sempre con ripresa del 30%. Nel castagneto: mantenimento del governo misto con interventi da effettuarsi con tempi da brevi a differibili, ripresa del 30%. Diradamenti nelle aree pascolate dove si presenta come fustaia disetanea, da effettuarsi a breve, ripresa 30%. Faggeta: diradamenti, soprattutto nel medio periodo, con ripresa del 30%. Nel querceto di rovere: diradamenti differibili, ripresa 30%.	Trattore, verricello, avvallamento. Presenti piste lungo il fondovalle e sul versante.	Presenza Habitat 9180* : Acero-tiglio-frassineto di forra lungo rio S. Bruno

PARTICELLA 60 - P

Tipo forestale	FA50X	FA50X	FA50B	FA50B
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR	DR
Priorità	B	M	B	M
% ripresa	30	30	30	30
Età	70-120	70-120	70-120	70-120
G/ha	31	31	31	31
Num. piante /ha > 5cm	626	626	626	626
Vol/ha (mc/ha)	224	224	224	224
Necromassa totale (mc/ha)	24	24	24	24
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	67	67	67	67
Ripresa totale (mc)	585	16	328	444
Superficie (ha)	8,71	0,24	4,87	6,61

Ripresa nei 15 anni			
Priorità	FA50B	FA50X	Totale mc
Breve	328	585	913
Media	444	16	461
Totale mc	772	602	1374

Ripresa superfici			
Priorità	FA50B	FA50X	Totale ha
Breve	4,9	8,7	13,6
Media	6,6	0,2	6,9
Totale ha	11,5	9,0	20,4

superfici			
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	20,0	0,4	20,4
Breve	19,4	19,4	
48	0,6	0,4	1,0
ha	20,0	0,4	20,4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio nord	P	60	San Bruno	Opera Pia, Privati	20,4	parte alta Vallone di S. Bruno	Versante a tratti molto acclive con governo misto invecchiato di faggio, con grosse matricine e ceppaie con grossi polloni. Ceduo invecchiato di circa 70 anni e matricine di oltre 120 anni. Presenti poche altre latifoglie, soprattutto nelle aree più impervie.	Diradamento in entrambi gli strati con scelta dei candidati più stabili. Ripresa 30%. Interventi nel breve e nel medio periodo.	gru a cavo da fondovalle di S. Bruno	Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 58 - S

Tipo forestale	BS32K
Tipo strutturale	GMI
Intervento	DR
Priorità	D
% ripresa	30
Età	n.d.
G/ha	n.d.
Num. piante /ha > 5cm	n.d.
Vol/ha (mc/ha)	80
Necromassa totale (mc/ha)	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	24
Ripresa totale (mc)	28
Superficie (ha)	1,16

Ripresa nei 15 anni		
Priorità	BS32K	Totale mc
Differibile	28	28
Totale mc	28	28

Ripresa superfici		
Priorità	BS32K	Totale ha
Differibile	1,2	1,2
Totale ha	1,2	1,2

superfici		
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	1,2	1,2
48	1,2	1,2
ha	1,2	1,2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	S	58	San Bruno-La Gardiola	Opera Pia	1,2	al fondo del vallone di S. Bruno sulla cresta per La Gardiola	Boscaglia di invasione su crinale, presso la pista che sale dal vallone di S. Bruno. Compresenza di ceduo invecchiato e altofusto. Popolamento pascolato.	Diradamento differibile con ripresa del 30% sulla massa.	trattore e verricello	

PARTICELLA 56 - P

Tipo forestale	AB10X
Tipo strutturale	FMG
Intervento	SC
Priorità	B
% ripresa	30
Età	n.d.
G/ha	40
Num. piante /ha > 5cm	235
Vol/ha (mc/ha)	499
Necromassa totale (mc/ha)	78
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	150
Ripresa totale (mc)	1272
Superficie (ha)	8.50

Ripresa nei 15 anni. Tipi for			
Priorità	AB10X	Totale mc	
Breve	1272	1272	
Totale mc	1272	1272	

Ripresa superfici. Tipi for			
Priorità	AB10X	Totale ha	
Breve	8.5	8.5	
Totale ha	8.5	8.5	

superfici proprietà			
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	
CHIUSA DI PESIO		8.5	8.5
48		8.5	8.5
ha		8.5	8.5

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P	56	vallone S. Bruno versante sud	Opera Pia	8.5	versante sud del vallone di S. Bruno, parte alta	Fustaia monoplana di abete bianco, a gruppi, con rade latifoglie e qualche chiara in cui si è insediato il nocciolo. Presenti ceppi di vecchissimi interventi di taglio.	Tagli a scelta entro 5 anni.	trattore, verricello, gru a cavo	Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 57 - P, S

Tipo forestale	RI20C	RI20K	AB10C
Tipo strutturale	FGI	FGI	FDG
Intervento	DR	DR	SC
Priorità	B	B	B
% ripresa	40	40	30
Età	65-85	65-85	80
G/ha	39	39	40
Num. piante /ha > 5cm	863	863	255
Vol/ha (mc/ha)	374	374	449
Necromassa totale (mc/ha)	41	41	123
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	150	150	135
Ripresa totale (mc)	380	81	850
Superficie (ha)	2.54	0.54	6.31

Ripresa nei 15 anni. Tipi for				
Priorità	AB10C	RI20C	RI20K	Totale mc
Breve	850	380	81	1311
Totale mc	850	380	81	1311

Ripresa superfici. Tipi for				
Priorità	AB10C	RI20C	RI20K	Totale ha
Breve	6.3	2.5	0.5	9.4
Totale ha	6.3	2.5	0.5	9.4

superfici proprietà			
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	
CHIUSA DI PESIO		9.4	9.4
48		9.4	9.4
ha		9.4	9.4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, S	57	vallone S. Bruno versante sud, parte alta	Opera Pia	9.4	a valle della pista sul crinale tra S. Bruno e La Gardiola, versante in esposizione nord	Abetina disetanea con faggio, a gruppi. Età circa 80 anni. Brucamento alto sulla rinnovazione e sui semenzali. Rimboscimento di larice: fustaia pluriplana per gruppi con età del larice circa 85 anni, compresente con ceduo invecchiato di faggio, età 65-80 anni. Le fasce vicino alle aree prative sono pascolate.	Abetina: tagli a scelta nel breve periodo, con ripresa del 30%. Lariceto con faggio: diradamento entro 5 anni, con prelievo 40% sulla massa. In alcune aree è possibile prevedere asportazione completa di larice e creare buche di discrete dimensioni. Diradamenti effettuati nel periodo 1995-2000.	gru a cavo, trattore, verricello	cavità picidi, dendrotelmi. Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 55 - P

Tipo forestale	AB10C
Tipo strutturale	FMG
Intervento	SC
Priorità	D
% ripresa	30
Età	90-100
G/ha	38
Num. piante /ha > 5cm	187
Vol/ha (mc/ha)	421
Necromassa totale (mc/ha)	78
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	126
Ripresa totale (mc)	1182
Superficie (ha)	9.36

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AB10C	Totale mc
Differibile	1182	1182
Totale mc	1182	1182

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AB10C	Totale ha
Differibile	9.4	9.4
Totale ha	9.4	9.4

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	9.4	9.4
48	9.4	9.4
ha	9.4	9.4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P	55	vallone S. Bruno versante sud, sotto sentiero	Opera Pia	9.4	lato nord della cresta tra vallone cavalle e vallone S. Bruno	Abetina con faggio su versante ad elevata pendenza e pietrosità. Fustaia monoplana per gruppi con età variabile ma prevalente 90-100 anni.	Area già marcata con vernice rossa. Interventi di taglio a scelta da effettuare tra 10-15 anni. Ripresa 30% sulla massa.	Trattore e verricello. Pista a valle e a monte.	Presenza nuclei di Habitat 9180*

PARTICELLA 54 - P

Tipo forestale	AB10C
Tipo strutturale	FMG
Intervento	SC
Priorità	D
% ripresa	30
Età	90-100
G/ha	38
Num. piante /ha > 5cm	187
Vol/ha (mc/ha)	421
Necromassa totale (mc/ha)	78
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	126
Ripresa totale (mc)	2070
Superficie (ha)	16.39

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AB10C	Totale mc
Differibile	2070	2070
Totale mc	2070	2070

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AB10C	Totale ha
Differibile	16.4	16.4
Totale ha	16.4	16.4

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	16.4	16.4
48	16.4	16.4
ha	16.4	16.4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P	54	Cascina S. Bruno	Opera Pia	16.4	vallone S. Bruno versante sud	Abetina con faggio su versante ad elevata pendenza e pietrosità. Fustaia monoplana per gruppi con età variabile ma prevalente 90-100 anni.	Area già marcata con vernice rossa. Interventi di taglio a scelta da effettuare tra 10-15 anni. Ripresa 30% sulla massa.	Trattore e verricello. Area servita da piste.	Presenza nuclei di Habitat 9180*. Presenza della felce Matteuccia struthiopteris

PARTICELLA 53 - P, S, N

Tipo forestale	CA20C	CA20C	RI20A	AF40B	AF40B	AF50K	CA20C	CA20C	QV10C	QV10K
Tipo strutturale	GMI	GMI	FGI	GMI	GMI	GMI	FMA	GMI	FMP	FMP
Intervento	CF	CF	DR	DR	DR	DR	CF	CF	DR	DR
Priorità	B	M	D	B	M	M	M	B	D	D
% ripresa	30	30	40	30	30	30	30	30	30	30
Età	45-100	45-100	65-85	50	50	50	55-80	55-80	81	81
G/ha	31	31	39	25	24	23	29	27	29	29
Num. piante /ha > 5cm	669	669	863	474	458	440	544	621	903	903
Vol/ha (mc/ha)	280	280	374	206	199	191	261	241	228	228
Necromassa totale (mc/ha)	109	109	41	56	56	56	61	89	19	19
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	84	84	150	62	60	57	78	72	68	68
Ripresa totale (mc)	825	123	711	148	44	45	228	623	129	22
Superficie (ha)	9.83	1.47	4.76	2.40	0.74	0.78	2.92	8.62	1.88	0.32

Ripresa nei 15 anni	Tipi for		Totale mc	
Priorità	AF40B	AF50K	CA20C	QV10C
Breve	148		1448	
Media	44	45	352	
Differibile			129	22
Totale mc	192	45	1800	22

Ripresa superfici	Tipi for		Totale ha	
Priorità	AF40B	AF50K	CA20C	QV10C
Breve	2.4		18.4	
Media	0.7	0.8	4.4	
Differibile			1.9	0.3
Totale ha	3.1	0.8	22.8	1.9

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	33.7	33.7
48	33.5	33.5
50	0.2	0.2
ha	33.7	33.7

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, S, N	53	vallone del Cavallo mediano	Opera Pia	33.7	vallone del Cavallo, versante nord	<p>Castagni cedui invecchiati con faggio, ormai considerabili fustaie adulte dove sono stati effettuati interventi nel periodo 1995-2000, oppure ancora governo misto invecchiato, nelle aree non oggetto di interventi pregressi. Età 55-80 anni. Presenza di abete bianco.</p> <p>Dove il castagno è fortemente deperiente si ha evoluzione verso la faggeta.</p> <p>Verso le aree di faggeta è presente un rimboscimento di larice con inserimento di faggio dalle aree vicine.</p> <p>Gli acero-frassinetti di fondo valle sono in parte di forra (53 N), in parte oggetto del passaggio di bovini (53 S). Si presentano come governo misto con ceduo invecchiato ma le età sono molto variabili.</p> <p>Querceto di rovere al fondo del vallone del Cavallo: fustaia monoplana con diametri piccoli ma età elevata, a causa della scarsa fertilità e dell'aridità della zona.</p>	<p>Castagno: diradamenti a breve e medio periodo, con ripresa 30%. Eliminazione degli esemplari secchi o deperienti a favore di quelli più stabili e delle altre latifoglie.</p> <p>nel rimboscimento di larice con invasione di faggio si prevede un diradamento differibile, con asportazione del 40% della massa, tra ceduo e fustaia.</p> <p>Acero-frassinetti: diradamenti a breve e medio termine, con ripresa del 30% da effettuarsi in concomitanza con gli interventi sui versanti.</p> <p>Querceto: diradamento tra 10-15 anni con ripresa del 30% sulla massa, con eliminazione degli esemplari meno stabili o deperienti.</p>	Pista di fondo valle e pista a monte: trattore, verricello, avvallamento, gru a cavo	Presenza Habitat 9180*: Acero-tiglio-frassineto di forra (AF40)

PARTICELLA 52 - P

Tipo forestale	RI20C	RI20K	BS32K
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR
Priorità	B	B	D
% ripresa	40	40	30
Età	65-85	65-85	n.d.
G/ha	39	39	0
Num. piante /ha > 5cm	863	863	0
Vol/ha (mc/ha)	374	374	80
Necromassa totale (mc/ha)	41	41	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	150	150	24
Ripresa totale (mc)	2394	33	20
Superficie (ha)	16.00	0.22	0.83

Ripresa nei 15 anni	Tipi for		Totale mc	
Priorità	BS32K	RI20C	RI20K	Totale mc
Breve	2394		33	2427
Differibile	20			20
Totale mc	20	2394	33	2447

Ripresa superfici	Tipi for		Totale ha	
Priorità	BS32K	RI20C	RI20K	Totale ha
Breve	16.0	0.2		16.2
Differibile	0.8			0.8
Totale ha	0.8	16.0	0.2	17.1

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI
CHIUSA DI PESIO	17.0	0.0
48	17.0	0.0
ha	17.0	0.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P	52	Crinale La Gardiola	Opera Pia	17.1	crinale pista sotto La Gardiola	<p>Rimboscimento di larice con ceduo invecchiato di faggio, di età 85 anni il larice e oltre 65 il faggio. Situazione omogenea su quasi tutto il versante.</p> <p>Verso le quote maggiori è presente una boscaglia di invasione parzialmente pascolata poiché attraversata da una pista.</p>	<p>Rimboscimento: diradamenti entro 5 anni con ripresa del 40%, con rilascio degli esemplari più stabili e meglio conformati.</p> <p>Boscaglia: diradamento differibile, con asportazione del 30% della massa a favore del faggio e delle latifoglie mesofile.</p>	Presenti piste all'interno della particella: trattore, verricello	

PARTICELLA 51 - P, S

Tipo forestale	RI20C	RI20K
Tipo strutturale	FDG	FDG
Intervento	SC	SC
Priorità	B	B
% ripresa	30	30
Età	n.d.	n.d.
G/ha	44	44
Num. piante /ha > 5cm	1308	1308
Vol/ha (mc/ha)	426	426
Necromassa totale (mc/ha)	n.d.	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	128	128
Ripresa totale (mc)	1053	133
Superficie (ha)	8.24	1.04

Ripresa nei 15 anni			
Priorità	RI20C	RI20K	Totale mc
Breve	1053	133	1186
Totale mc	1053	133	1186

Ripresa superfici			
Priorità	RI20C	RI20K	Totale ha
Breve	8.2	1.0	9.3
Totale ha	8.2	1.0	9.3

superfici		proprietà	
Comune	Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO		9.3	9.3
48		9.3	9.3
ha		9.3	9.3

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, S	51	La Gardiola, sotto pista	Opera Pia	9.3	crinale che scende a sud-ovest tra La Gardiola e Gias la Valletta	Rimboscimento di larice, fustaia disetanea per gruppi, con faggio nello strato inferiore, età circa 85 anni. Il faggio è presente sia come ceduo sia come esemplari da seme. Presso la pista di accesso è presente un'area meno densa e pascolata.	Tagli a scelta a breve termine, con ripresa del 30% sulla massa, con l'intento di liberare le latifoglie più stabili già insediate e favorire la rinnovazione.	Pista a monte, verricello, trattore	

PARTICELLA 50 - P, S

Tipo forestale	RI20C	RI20K	RI20K
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR
Priorità	B	B	B
% ripresa	40	40	40
Età	65-85	65-85	85
G/ha	39	39	44
Num. piante /ha > 5cm	863	863	1308
Vol/ha (mc/ha)	374	374	426
Necromassa totale (mc/ha)	41	41	77
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	150	150	170
Ripresa totale (mc)	2619	96	87
Superficie (ha)	17.51	0.64	0.51

Ripresa nei 15 anni			
Priorità	RI20C	RI20K	Totale mc
Breve	2619	183	2802
Totale mc	2619	183	2802

Ripresa superfici			
Priorità	RI20C	RI20K	Totale ha
Breve	17.5	1.2	18.7
Totale ha	17.5	1.2	18.7

superfici		proprietà	
Comune	Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO	OPERA PIA
CHIUSA DI PESIO		0.0	18.6
48			18.6
49		0.0	0.0
ha		0.0	18.6

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, S	50	La Gardiola, sopra pista	Opera Pia, Comune di chiusa di Pesio	18.7	verso l'ultimo tornante della pista che sale verso La Gardiola	Rimboscimento di larice, di età maggiore di 80 anni, con ceduo invecchiato di faggio, di età 65 anni. Le aree più a monte o sono già state tagliate recentemente o sono rade e c'è già rinnovazione affermata e quindi non necessitano interventi. Presso la pista di accesso è presente un'area meno densa e pascolata.	Diradamento per favorire gli esemplari più stabili sia di larice sia di faggio e la rinnovazione eventuale di altre latifoglie. Ripresa del 40% sulla massa. Intervento da effettuarsi a breve termine.	Piste a valle e a monte della particella. Trattore.	

PARTICELLA 47 – N, P

Tipo forestale	AB10C	AF40B
Tipo strutturale	FDG	GMI
Intervento	SC	DR
Priorità	N	B
% ripresa		30
Età		50
G/ha		21
Num. piante /ha > 5cm		408
Vol/ha (mc/ha)		178
Necromassa totale (mc/ha)		56
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		53
Ripresa totale (mc)		237
Superficie (ha)	34.80	4.45

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	
Priorità	Totale mc
AF40B	237
Breve	237
Totale mc	237

Ripresa superfici. Tipi for	
Priorità	Totale ha
AF40B	4.5
Breve	4.5
Totale ha	4.5

superfici		proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	ha
CHIUSA DI PESIO	39.2	39.2	
	48	0.1	0.1
	50	39.1	39.1
ha		39.2	39.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	N, P	47	Serra del Pari	Opera Pia	39.2	Vallone del Cavallo lato sud, imprevio sopra i 1050 m	Acero frassineto di forra con olmo montano, età circa 50 anni. Compresenza di fustaia e di ceduo invecchiato.	Diradamento a breve termine con asportazione degli elementi più instabili o deperienti. Ripresa max 30% della provvigione. Obbligo di rilascio dei portaseme e degli esemplari di specie sporadiche.	Trattore e verricello, dalla pista che arriva lungo il rio.	Presenza Habitat 9180*: Acero-frassineto di forra

PARTICELLA 46 - N

Tipo forestale	AF40B	AF40B	AB10C	QV10E
Tipo strutturale	GMI	GMI	FMG	GMI
Intervento	DR	DR	SC	DR
Priorità	B	M	D	B
% ripresa	30	30	30	30
Età	50	50	70-120	45
G/ha	22	25	34	24
Num. piante /ha > 5cm	417	478	215	950
Vol/ha (mc/ha)	182	208	360	188
Necromassa totale (mc/ha)	56	56	40	14
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	54	62	108	56
Ripresa totale (mc)	29	54	2724	9
Superficie (ha)	0.53	0.87	25.23	0.16

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	
Priorità	Totale mc
AB10C	29
AF40B	9
QV10E	54
Differibile	2724
Totale mc	2816

Ripresa superfici. Tipi for	
Priorità	Totale ha
AB10C	0.5
AF40B	0.2
QV10E	0.9
Differibile	25.2
Totale ha	26.8

superfici		proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	ha
CHIUSA DI PESIO	26.8	26.8	
	48	0.1	0.1
	50	26.7	26.7
ha		26.8	26.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	N	46	Funtanin	Opera Pia	26.8	dalla cresta del Funtanin verso il vallone del Cavallo	Acero frassineto di forra con olmo montano, età circa 50 anni. Compresenza di fustaia e di ceduo invecchiato. Abetina adulta con faggio in fustaia monoplana per gruppi, con esemplari di medie e grosse dimensioni. Età 70-120.	Acero-frassineto: diradamento in parte a breve e in parte a medio termine con asportazione degli elementi più instabili o deperienti. Ripresa max 30% della provvigione. Obbligo di rilascio dei portaseme e degli esemplari di specie sporadiche. Abetina: tagli a scelta differibili, con ripresa del 30% sulla provvigione, per miglioramento strutturale.	Trattore dalla pista lungo il rio. Gru a cavo sul resto della particella.	Cavità picidi. Presenza Habitat 9180*: Acero-frassineto di forra

PARTICELLA 45 - P, S, N

Tipo forestale	AF40B	AF50K	AF50K	FA50B	CA20C	CA20K	AB10C
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI	FDI	GMI	GMI	FMG
Intervento	DR	DR	DR	DR	CF	CF	SC
Priorità	M	B	M	M	B	B	M
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30
Età	50	50	50	50-100	50-100	50-100	70-120
G/ha	23	23	23	29	29	29	36
Num. piante /ha > 5cm	440	440	440	427	567	567	224
Vol/ha (mc/ha)	191	191	191	242	261	261	376
Necromassa totale (mc/ha)	56	56	56	74	118	118	40
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	57	57	57	73	78	78	113
Ripresa totale (mc)	5	34	25	364	339	46	598
Superficie (ha)	0.08	0.59	0.43	5.01	4.32	0.59	5.30

Ripresa nei 15 anni. Tipi for							
Priorità	AB10C	AF40B	AF50K	CA20C	CA20K	FA50B	Totale mc
Breve		34	339	46			419
Media	598	5	25		364		991
Totale mc	598	5	58	339	46	364	1409

Ripresa superfici. Tipi for							
Priorità	AB10C	AF40B	AF50K	CA20C	CA20K	FA50B	Totale ha
Breve		0.6	4.3	0.6			5.5
Media	5.3	0.1	0.4			5.0	10.8
Totale ha	5.3	0.1	1.0	4.3	0.6	5.0	16.3

superfici proprietà				
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha	
CHIUSA DI PESIO	16.3	0.1	16.3	
48	0.0	0.1	0.1	
50	16.2	16.2		
ha	16.3	0.1	16.3	

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, S, N	45	Funtanin-Bagni	Opera Pia	16.3	versante tra Funtanin -Bagni e il rio del Cavallo	Abetina adulta con faggio in fustaia monopiana per gruppi, con esemplari di medie e grosse dimensioni. Età 70-120. Faggeta disetanea irregolare per piede d'albero con castagno che sta regredendo (era castagneto), e abete bianco. Età 50-100 anni. Castagneto in regressione verso la faggeta, parzialmente di origine agamica: governo misto con ceduo invecchiato, età 50-100 anni. Parzialmente pascolato lungo la pista di accesso. Acerò frassineto in parte di forra in parte di invasione con olmo montano, età circa 50 anni. Compresenza di fustaia e di ceduo invecchiato. Nella parte inferiore, lungo la pista che risale il vallone, risulta pascolato.	Abetina: tagli a scelta differibili, con ripresa del 30% sulla provvigione, per miglioramento strutturale. Faggeta: diradamenti nel medio periodo per favorire l'evoluzione da castagneto a faggeta e l'insediamento di altre latifoglie. Ripresa 30% della provvigione. Castagneto: diradamenti irregolari a breve termine per favorire la rinnovazione di faggio. Acerò-frassineto: diradamento a medio termine con asportazione degli elementi più instabili o deperienti. Ripresa max 30% della provvigione. Obbligo di rilascio dei portaseme e degli esemplari di specie sporadiche.	Grua a cavo, avvallamento, trattore, verricello	Presenza Habitat 9180*: Acerò-frassineto di forra

PARTICELLA 44 - P, T, S

Tipo forestale	AF50X	AF50K	AF40X	FA50K	FA50K	FA50A	FA50A	QV10E
Tipo strutturale	FMA	FMA	CCI	FDG	FDG	FDG	FDG	GMI
Intervento	DR	DR	DR	SC	SC	SC	SC	DR
Priorità	D	D	M	B	M	B	M	B
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30	30
Età	75	75	50	60-100	60-100	60-100	60-100	45
G/ha	20	20	26	34	34	34	34	24
Num. piante /ha > 5cm	466	466	1370	464	464	464	464	950
Vol/ha (mc/ha)	166	166	178	293	293	293	293	188
Necromassa totale (mc/ha)	10	10	23	84	84	84	84	14
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	50	50	53	88	88	88	88	56
Ripresa totale (mc)	1	42	109	19	35	700	536	440
Superficie (ha)	0.03	0.84	2.04	0.22	0.40	7.96	6.10	7.81

Ripresa nei 15 anni. Tipi for							
Priorità	AF40X	AF50K	AF50X	FA50A	FA50K	QV10E	Totale mc
Breve				700	19	440	1159
Media	109			536	35		680
Differibile		42	1				43
Totale mc	109	42	1	1236	54	440	1883

Ripresa superfici. Tipi for							
Priorità	AF40X	AF50K	AF50X	FA50A	FA50K	QV10E	Totale ha
Breve				8.0	0.2	7.8	16.0
Media	2.0			6.1	0.4		8.5
Differibile		0.8	0.0				0.9
Totale ha	2.0	0.8	0.0	14.1	0.6	7.8	25.4

superfici proprietà				
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha	
CHIUSA DI PESIO	24.9	0.5	25.4	
48		0.4	0.4	
50	23.4	0.0	23.4	
51	1.5	0.0	1.6	
ha	24.9	0.5	25.4	

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	P, T, S	44	Fontana Dompè	Opera Pia, privati	25.4	sotto il Funtanin, di fronte alla Madonna di Ardua	Lungo la pista di valle sono già stati effettuati interventi lievi di diradamento. Fustaia di faggio con abete bianco, con residui di castagneto ceduo invecchiato e fortemente deperiente. Età 60-100. Nella parte bassa del vallone del Funtanin, in esposizione sud, è presente un governo misto invecchiato di rovere con latifoglie. Età 45 anni. Lungo il rio del Pari è presente un acero-frassineto di forra, ceduo invecchiato, con olmo montano e sottobosco a megaforie. Lungo il Pesio è presente un acero-frassineto di invasione, fustaia adulta, parzialmente pascolato.	Faggeta: sgombero del castagno morto e deperiente e taglio a scelta sulla componente a fustaia. Tempistiche da breve a medio periodo. Ripresa 30% sulla massa. Querceto di rovere: diradamenti nel breve periodo, per favorire gli elementi più stabili e le latifoglie mesofile. Ripresa 30% sulla massa. Acerò-frassineto di forra: deboli diradamenti nel medio periodo per preservare la pista NP che corre lungo il rio del Pari. Acerò-frassineto di invasione: diradamenti con eliminazione degli esemplari meno stabili. Tempistica differibile e ripresa 30% della massa.	Trattore, avvallamento, gru a cavo	Lonicera coerulea Ribes petraeum Ruscus hypoglossum Presenza Habitat 9180*: Acerò-frassineto di forra, con sottobosco a megaforie. Presenza zona umida in radura in loc. Bagni.

PARTICELLA 43 - T

Tipo forestale	AF40X
Tipo strutturale	CCI
Intervento	DR
Priorità	M
% ripresa	30
Età	50
G/ha	26
Num. piante /ha > 5cm	1370
Vol/ha (mc/ha)	178
Necromassa totale (mc/ha)	23
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	53
Ripresa totale (mc)	157
Superficie (ha)	2.93

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale mc
Media	157	157
Totale mc	157	157

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale ha
Media	2.9	2.9
Totale ha	2.9	2.9

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	2.9	2.9
50	2.9	2.9
51	0.1	0.1
ha	2.9	2.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	T	43	Rio del Pari, lato nord	Opera Pia	2.9	curva rio del Pari, sotto la testa del Pari	Lungo il rio del Pari è presente un acero-frassineto di forra, ceduo invecchiato, con olmo montano e sottobosco a megaforbie.	Deboli diradamenti nel medio periodo per preservare la pista NP che corre lungo il rio del Pari.	Trattore	Lonicera coerulea Ribes petraeum Presenza Habitat 9180*: Acero-frassineto di forra, con sottobosco a megaforbie

PARTICELLA 39 - T

Tipo forestale	AF40X
Tipo strutturale	CCI
Intervento	DR
Priorità	M
% ripresa	30
Età	50
G/ha	26
Num. piante /ha > 5cm	1370
Vol/ha (mc/ha)	178
Necromassa totale (mc/ha)	23
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	53
Ripresa totale (mc)	63
Superficie (ha)	1.17

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale mc
Media	63	63
Totale mc	63	63

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale ha
Media	1.2	1.2
Totale ha	1.2	1.2

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	1.2	1.2
50	0.1	0.1
51	1.1	1.1
ha	1.2	1.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	T	39	Rio del Pari, lato sud	Opera Pia	1.2	curva rio del Pari, sotto la testa del Pari	Lungo il rio del Pari è presente un acero-frassineto di forra, ceduo invecchiato, con olmo montano e sottobosco a megaforbie.	Deboli diradamenti nel medio periodo per preservare la pista NP che corre lungo il rio del Pari.	Trattore	Lonicera coerulea Ribes petraeum Presenza Habitat 9180*: Acero-frassineto di forra, con sottobosco a megaforbie

PARTICELLA 37 - S, N, F

Tipo forestale	AF40X	AF50X	AF50K	AB20D	CA20B
Tipo strutturale	FMG	FMG	FMG	FGI	GMI
Intervento	DR	DR	DR	SC	CF
Priorità	B	B	B	D	D
% ripresa	30	30	30	30	30
Età	75	75	75	70	67
G/ha	20	20	20	47	25
Num. piante /ha > 5cm	466	466	457	690	428
Vol/ha (mc/ha)	166	166	163	471	209
Necromassa totale (mc/ha)	10	10	10	29	14
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	50	50	49	141	63
Ripresa totale (mc)	204	17	76	1824	62
Superficie (ha)	4.10	0.33	1.56	12.90	0.99

Ripresa nei 15 anni. Tipi for						
Priorità	AB20D	AF40X	AF50K	AF50X	CA20B	Totale mc
Breve		204	76	17		297
Differibile	1824				62	1886
Totale mc	1824	204	76	17	62	2183

Ripresa superfici. Tipi for						
Priorità	AB20D	AF40X	AF50K	AF50X	CA20B	Totale ha
Breve		4.1	1.6	0.3		6.0
Differibile	12.9				1.0	13.9
Totale ha	12.9	4.1	1.6	0.3	1.0	19.9

superfici. proprietà			
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	19.6	0.3	19.9
51	19.6	0.3	19.9
ha	19.6	0.3	19.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	S, N, F	37	Testa del Pari	Opera Pia, privati	19.9	tra la Testa del Pari e il vallone Valanga dei Frati	<p>Sul versante tra la Testa del Pari e il vallone Valanga dei Frati è presente una abetina di 70-100 anni con invasioni di latifoglie nelle aree pietrose e nei canali. L'abetina prosegue lungo la strada per il Pian delle Gorre, appena a monte dell'abitato di Ardua.</p> <p>Lungo il torrente Pesio, con la strada a monte, è presente un acero-frassineto di forra, fustaia monoplana per gruppi (bosco da seme "Mirauda"), probabilmente originato da canale di valanga, e già oggetto di leggeri tagli di pulizia del sottobosco. All'altezza di Ardua, l'acero-frassineto lungo il Pesio è di invasione e parzialmente pascolato.</p> <p>La parte inferiore del versante della testa del Pari è occupata da un castagno ceduo con latifoglie nello strato altofusto, invecchiato (oltre 65 anni), e con segni di diradamenti sulle ceppaie. Alcuni tratti di acero-frassineto sono aree di fruizione.</p>	<p>Abetina: tagli a scelta per miglioramento strutturale e liberazione latifoglie presenti. Tempistica differibile. Ripresa 30% sulla massa.</p> <p>Acero-frassineti: diradamenti irregolari a breve termine con asportazione dei soli esemplari instabili, ripresa max 30% sulla provvigione.</p> <p>Castagno: tagli a scelta differibili, gestione con piccoli lotti ed esbosco con verricello dalla strada asfaltata sottostante. Ripresa 30% della massa.</p> <p>Nelle aree di fruizione è possibile intervenire in ogni momento qualora necessario per garantire la stabilità delle piante e la sicurezza dei fruitori.</p>	Gru a cavo, verricello	<p>Abetina è bosco protettivo perché su strada per il Pian delle Gorre.</p> <p>Presenza Habitat 9180*:</p> <p>Acero-tiglio-frassineto.</p> <p>Lungo il Pesio è bosco da seme "Mirauda".</p> <p>Tilia platyphyllos.</p> <p>Ilex aquifolium</p> <p>Ruscus hypoglossum</p> <p>Evonymus latifolius</p> <p>Fritillaria moggridgei</p>

PARTICELLA 36 - N, T

Tipo forestale	AF40X	AB10C
Tipo strutturale	FGI	FMA
Intervento	SC	DR
Priorità	D	B
% ripresa	30	30
Età	75	70
G/ha	19	48
Num. piante /ha > 5cm	446	703
Vol/ha (mc/ha)	159	480
Necromassa totale (mc/ha)	10	29
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	48	144
Ripresa totale (mc)	72	16
Superficie (ha)	1.51	0.11

Ripresa nei 15 anni. Tipi for			
Priorità	AB10C	AF40X	Totale mc
Breve	16		16
Media	284		284
Differibile	72		72
Totale mc	301	72	373

Ripresa superfici. Tipi for			
Priorità	AB10C	AF40X	Totale ha
Breve	0.1		0.1
Media	2.0		2.0
Differibile	1.5		1.5
Totale ha	2.1	1.5	3.6

superfici. proprietà			
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	3.1	0.5	3.6
51	3.1	0.5	3.6
ha	3.1	0.5	3.6

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	N, T	36	Pesio-Bartivolera	Opera Pia, demanio	3.6	di fronte alla Malavallanca della Chiusa, lungo il Pesio, ai piedi della Bartivolera	<p>Ai piedi del vallone Valanga dei Frati è presente una abetina di 70-100 anni con faggio. L'abetina prosegue lungo la strada per il Pian delle Gorre, intervallata da zone di acero-frassineto. Questo, con caratteri di forra, si presenta come fustaia pluriplana per gruppi ed è bosco da seme "Mirauda".</p>	<p>Abetina: diradamenti a medio termine per miglioramento strutturale e liberazione delle latifoglie presenti e del faggio. Ripresa 30% sulla massa.</p> <p>Acero-frassineti: tagli a scelta differibili con asportazione dei soli esemplari instabili, ripresa max 30% sulla provvigione.</p>	Trattore, verricello	<p>Lonicera coerulea</p> <p>Ribes petraeum</p> <p>Presenza Habitat 9180*:</p> <p>Acero-frassineto di forra, con sottobosco a megaforbie.</p> <p>Bosco da seme "Mirauda".</p>

PARTICELLA 35 - N, T

Tipo forestale	AF40X	AB10C	AB10X
Tipo strutturale	FGI	FMA	FMA
Intervento	SC	DR	DR
Priorità	D	B	B
% ripresa	30	30	30
Età	75	70	70
G/ha	20	48	48
Num. piante /ha > 5cm	461	703	703
Vol/ha (mc/ha)	164	480	480
Necromassa totale (mc/ha)	10	29	29
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	49	144	144
Ripresa totale (mc)	175	489	677
Superficie (ha)	3.56	3.39	4.70

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	Totale mc		
Priorità	AB10C	AB10X	AF40X	Totale mc
Breve	489	677		1166
Differibile			175	175
Totale mc	489	677	175	1341

Ripresa superfici	Tipi for	Totale ha			
Priorità	AB10C	AB10X	AF40X	Totale ha	
Breve	3.4	4.7		8.1	
Differibile			3.6	3.6	
Totale ha	3.4	4.7	3.6	11.7	

superfici	proprietà	ha	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	ha
CHIUSA DI PESIO		11.7	11.7
51		11.7	11.7
ha		11.7	11.7

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro est	N, T	35	Il Pulpito-Bartivolera	Opera Pia	11.7	fascia di basso versante tra il vallone Valanga dei Frati e l'area sotto Il Pulpito	Abetina monoplana adulta di 70-100 anni in parte pura, in parte con faggio, localizzata tra il Vallone Valanga dei Frati e il primo impluvio più a sud. Alla base del vallone ha funzione protettiva rispetto all'asfaltata che sale al Pian delle Gorre. Sotto il Pulpito, in mezzo agli impluvi, è presente un acero-frassineto di forra, fustaia a struttura irregolare per gruppi, con buona mescolanza di specie.	Abetina: diradamenti a breve termine per miglioramento strutturale e liberazione delle latifoglie presenti e del faggio. Ripresa 30% sulla massa. Acero-frassineti: tagli a scelta differibili con asportazione dei soli esemplari instabili, ripresa max 30% sulla provvigione.	Trattore, verricello, gru a cavo dalla strada lungo il Pesio	Lonicera coerulea Ribes petraeum Presenza Habitat 9180*: Acero-frassineto di forra, con sottobosco a megaforbie

PARTICELLA 19 - N

Tipo forestale	AB10C	AB10C	AB10X	AB10X	AB10C	AB10B
Tipo strutturale	FDG	FMA	FMA	FMA	FDG	GMI
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	D	D	B	D	B	D
% ripresa	30	30	30	30	30	30
Età	73-100	73-100	73-100	73-100	82-120	45-100
G/ha	31	31	31	31	42	34
Num. piante /ha > 5cm	431	431	431	431	351	235
Vol/ha (mc/ha)	297	297	297	297	455	367
Necromassa totale (mc/ha)	23	23	23	23	45	42
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	89	89	89	89	137	110
Ripresa totale (mc)	209	2	803	315	362	533
Superficie (ha)	2.34	0.02	9.01	3.54	2.65	4.84

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	Totale mc		
Priorità	AB10B	AB10C	AB10X	Totale mc
Breve	362	803		1164
Differibile	533	211	315	1059
Totale mc	533	573	1118	2224

Ripresa superfici	Tipi for	Totale ha			
Priorità	AB10B	AB10C	AB10X	Totale ha	
Breve	2.6	9.0		11.7	
Differibile	4.8	2.4	3.5	10.7	
Totale ha	4.8	5.0	12.6	22.4	

superfici	proprietà	ha	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha	ha
CHIUSA DI PESIO		22.4	22.4
51		0.3	0.3
52		22.1	22.1
ha		22.4	22.4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio sud	N	19	Pian del Creuse	Opera Pia	22.4	nel vallone del Salto, sotto Pian del Creuse	Abetina del Prel. Versante di abete bianco in parte con ceduo di faggio (fustaia disetanea per gruppi), vicino al Pian del Creuse, o con latifoglie miste (governo misto invecchiato), ed in parte pura (fustaia monoplana adulta). L'età del ceduo di latifoglie supera i 45 anni, quella dell'abete varia tra 70 e 120 anni, con presenza di nuclei più giovani.	Diradamenti a breve e medio termine, con ripresa del 30% sulla provvigione. Asportazione degli esemplari più instabili e liberazione delle latifoglie presenti e in rinnovazione, con lo scopo di aumentare la biodiversità e disetaneizzare la struttura rendendola pluriplana.	Trattore, verricello e avvallamento nella fascia bassa, gru a cavo fino a Pian del Creuse.	Bosco da seme "Bosco del Prel e Buscaie"

PARTICELLA 17 - N

Tipo forestale	AB10X
Tipo strutturale	FMA
Intervento	DR
Priorità	M
% ripresa	30
Età	73-100
G/ha	31
Num. piante /ha > 5cm	431
Vol/ha (mc/ha)	297
Necromassa totale (mc/ha)	23
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	89
Ripresa totale (mc)	569
Superficie (ha)	6.39

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AB10X	Totale mc
Media	569	569
Totale mc	569	569

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AB10X	Totale ha
Media	6.4	6.4
Totale ha	6.4	6.4

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	OPERA PIA	ha
CHIUSA DI PESIO	6.4	6.4
51	6.3	6.3
52	0.1	0.1
ha	6.4	6.4

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio sud	N	17	Saut-Serpentera	Opera Pia	6.4	versante tra il Pian del Creuse e il Pian delle Gorre	Abetina a est del Pian delle Gorre. Versante di abete bianco puro (fustaia monoplana adulta) di età circa 70-120 anni.	Diradamenti a medio termine, con ripresa del 30% sulla provvigione. Asportazione degli esemplari più instabili e liberazione delle rare latifoglie presenti e in rinnovazione, con lo scopo di aumentare la biodiversità e disetaneizzare la struttura rendendola pluriplana.	Verricello e avvallamento nella fascia bassa, gru a cavo più in alto.	Bosco da seme "Bosco del Prel e Buscaie"

PARTICELLA 73 - N

Tipo forestale	AF40X
Tipo strutturale	GMI
Intervento	DR
Priorità	D
% ripresa	30
Età	75
G/ha	19
Num. piante /ha > 5cm	448
Vol/ha (mc/ha)	159
Necromassa totale (mc/ha)	10
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	48
Ripresa totale (mc)	247
Superficie (ha)	5.17

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale mc
Differibile	247	247
Totale mc	247	247

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AF40X	Totale ha
Differibile	5.2	5.2
Totale ha	5.2	5.2

superfici	proprietà			
Comune, Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO OPERA PIA PRIVATI	ha		
CHIUSA DI PESIO	2.0	2.1	1.0	5.2
59	2.0	2.1	1.0	5.2
ha	2.0	2.1	1.0	5.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio sud	N	73	Osservatorio faunistico	Opera Pia, Comune Chiusa di Pesio, demanio	5.2	tra Gias Serpentera e Gias Fontana, a valle dell'osservatorio faunistico, lungo il Pesio	Acerofrassineto di forra, governo misto invecchiato, con buona mescolanza di specie.	Diradamento differibile con ripresa massimo 30% sulla provvigione, con asportazione dei soli esemplari instabili o deperienti. Favorire la disetaneità del popolamento.	Verricello e trattore	In parte è bosco da seme "Bosco del Prel e Buscaie". Presenza Habitat 9180*: Acerofrassineto di forra

PARTICELLA 74 - N, S

Tipo forestale	AF40X	AF40X	AF50K
Tipo strutturale	GMI	GMI	GMI
Intervento	DR	DR	DR
Priorità	D	M	D
% ripresa	30	30	30
Età	75	75	75
G/ha	19	19	18
Num. piante /ha > 5cm	453	432	424
Vol/ha (mc/ha)	161	154	151
Necromassa totale (mc/ha)	10	10	10
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	48	46	45
Ripresa totale (mc)	110	158	20
Superficie (ha)	2.27	3.42	0.45

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	Totale mc
Priorità	AF40X AF50K	
Media	158	158
Differibile	110	130
Totale mc	268	288

Ripresa superfici	Tipi for	Totale ha
Priorità	AF40X AF50K	
Media	3.4	3.4
Differibile	2.3	2.7
Totale ha	5.7	6.1

superfici	proprietà			
Comune, Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	1.9	0.4	3.8	6.1
51		0.0	0.8	0.8
59	1.5	0.4	3.0	4.9
60	0.4			0.4
ha	1.9	0.4	3.8	6.1

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio sud	N, S	74	Malavalanca-Osservatorio faunistico	Opera Pia, Comune Chiusa di Pesio, demanio	6.1	tra il vallone Malavalanca della Chiusa e l'Osservatorio faunistico, fascia spondale del Pesio	Acero-frassineto di forra, governo misto invecchiato, con buona mescolanza di specie, lungo le sponde del torrente Pesio. Dove risale lungo l'asfaltata che va all'Osservatorio diviene di invasione ed è parzialmente oggetto di pascolo.	Diradamenti con priorità media e differibile con ripresa massimo 30% sulla provvigione, con asportazione dei soli esemplari instabili o deperienti. Favorire la disetaneità del popolamento.	Verricello e trattore	In parte è bosco da seme "Bosco dei Prei e Buscaie". Presenza Habitat 9180*. Acero-tiglio-frassineto di forra.

PARTICELLA 75 - T, N, F

Tipo forestale	FA40X	FA50X	FA50X	FA50B	FA50B	AF40X	AF42X	BS32X	CA20B	AF50D	AB30D	AF40X	AF50X	AB20D	FA50X	FA50B	FA50B
Tipo strutturale	SGE	GMI	SGE	GMF	SGE	GMI	SGE	SGE	GMI	SGE	FDG	FMG	FMG	FGI	GMI	GMF	GMF
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	DR	NG	NG	NG	NG	NG	DR	DR	SC	DR	SC	SC
Priorità	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	B	B	D	D	B	M
% ripresa												30	30	30	30	30	30
Età												75	75	70	50-60	60-70	60-70
G/ha												20	20	48	25	19	19
Num. piante /ha > 5cm												466	466	703	927	646	627
Vol/ha (mc/ha)												166	166	480	175	138	134
Necromassa totale (mc/ha)												10	10	29	15	33	33
Ripresa ad ettaro (mc/ha)												50	50	144	52	41	40
Ripresa totale (mc)												69	19	45	537	258	171
Superficie (ha)	10.93	10.77	5.16	4.91	3.33	1.75	4.12	13.99	1.48	1.30	1.24	1.38	0.38	0.31	10.23	6.24	4.25

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	Totale mc
Priorità	AB20D AF40X AF50X FA50B FA50X	
Breve	69	346
Media	171	171
Differibile	45	582
Totale mc	45	1099

Ripresa superfici	Tipi for	Totale ha
Priorità	AB20D AF40X AF50X FA50B FA50X	
Breve	1.4	8.0
Media	4.3	4.3
Differibile	0.3	10.5
Totale ha	0.3	22.8

superfici	proprietà		
Comune, Fogli di mappa	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO	80.6	1.1	81.8
51		1.1	1.1
60	80.6		80.7
ha	80.6	1.1	81.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro ovest	T, N, F	75	Malavalanca-Siette	Comune Chiusa di Pesio, privati, demanio	81.8	tra i valloni Malavalanca della Chiusa e Calanca di Siette e il Pesio	Faggeta mesotrofica con e senza latifoglie mesofile, con struttura a governo misto a prevalenza di fustaia o governo misto con ceduo invecchiato. Suoli superficiali e pietrosi. Il ceduo è sia di faggio sia di castagno. età del castagno circa 60-70 anni. Acero-frassineto lungo il Pesio è sia di forra, sia di invasione dove c'è fruizione (vicino al ponte di Ardua). Si tratta di fustaie monoplane per gruppi con età variabile.	Faggeta con latifoglie mesofile: tagli a scelta con eliminazione del castagno deperiente e degli esemplari instabili per favorire la rinnovazione di faggio e delle altre latifoglie. Aprire buche dove c'è già rinnovazione affermata. Tempistica: breve e medio periodo. Ripresa 30% sulla massa. Faggeta pura: diradamento delle ceppaie con polloni di media grandezza e diradamento tra le matricine, tempistica differibile. Ripresa 30% sulla massa. Acero-frassineto: diradamento lieve, con asportazione degli esemplari instabili o deperienti. Ripresa max 30% sulla massa.	Gru a cavo, verricello	Bosco da seme "Mirauda". Presenza nuclei di Habitat 9180* - 9210*

PARTICELLA 76 - P, T, N, S

Tipo forestale	FA50X	FA50X	FA30X	QV10X	QV10X	FA50X	AF40X	AF50X	AF50X	AF50X	AF50X	CA20C	FA50K	FA50X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50B
Tipo strutturale	FMA	GMI	SGE	CCI	GMI	GMI	FMG	FMA	FMG	FMA	FMG	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	N	N	N	N	N	D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	M	D	D	B	M
% ripresa						30	30	30	30	30	30	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Età						55-100	75	75	75	75	75	45	48-100	48-100	48-100	48-100	47-80	47-80	45	45	60-70
G/ha						30	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	23	23	32	31	19
Num. piante /ha > 5cm						852	466	466	466	466	466	1070	445	445	445	445	1070	1070	431	410	646
Vol/ha (mc/ha)						0	166	166	166	166	166	221	160	160	160	160	157	157	263	250	138
Necromassa totale (mc/ha)						12	10	10	10	10	10	32	40	40	40	40	15	15	66	66	33
Ripresa ad ettaro (mc/ha)						0	50	50	50	50	50	111	48	48	48	48	47	47	79	75	41
Ripresa totale (mc)						0	30	132	0	3	2	282	12	130	497	359	31	124	559	498	14
Superficie (ha)	19.31	5.62	1.42	5.50	1.60	0.14	0.59	2.65	0.01	0.06	0.05	2.55	0.25	2.70	10.35	7.47	0.66	2.62	7.09	6.64	0.34

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	AF40X	AF50K	AF50X	CA20C	FA50B	FA50K	FA50X	Totale mc
Breve	30	2	0					689	721
Media					14			857	871
Differibile		3	132	282		43	631	1091	
Totale mc	30	6	132	282	14	43	2176	2683	

Ripresa superfici	Tipi for	AF40X	AF50K	AF50X	CA20C	FA50B	FA50K	FA50X	Totale ha
Breve	0.6	0.1	0.0					9.8	10.4
Media						0.3		14.1	14.5
Differibile			0.1	2.6	2.5		0.9	13.1	19.3
Totale ha	0.6	0.1	2.7	2.5	0.3	0.9	37.0	44.2	

superfici	proprietà	CHIUSA DI PESIO	OPERA PIA	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO		75.5	0.0	2.1	77.6
48				0.0	0.0
50				0.1	0.1
51			0.0	1.0	1.0
60		73.0		0.7	73.7
62		2.6		0.2	2.8
ha		75.5	0.0	2.1	77.6

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro ovest	P, N, T, S	76	Villaggio d'Ardua-vallone di Cravina	Comune Chiusa di Pesio, privati, demanio	77.6	tra Valle Calanca di Siette e il Vallone Cravina	<p>Il versante sopra il villaggio di Ardua è una fustaia di faggio mesotrofica, con struttura monoplana adulta, di età maggiore di 45 anni. La faggeta sul Vallone Cravina è un governo misto invecchiato su calcare, con età del ceduo 48-50 anni e 80-100 la fustaia. In località Croce del Frate è presente un castagneto ceduo invecchiato con altofusto di faggio. Il versante è abbastanza pendente e roccioso. Il castagno è deperiente e molti polloni sono già morti. Un acero-frassineto di forra localizzato lungo il Pesio, a est del villaggio di Ardua, presenta struttura monoplana per gruppi. Più lontano dalle sponde e sotto la Madonna d'Ardua diviene di invasione ed ha struttura monoplana adulta. In parte è pascolato.</p>	<p>Faggeta monoplana adulta: diradamenti, a breve e medio periodo, per destrutturare il popolamento, asportazione di parte dei larici e mantenimento di tutte le altre latifoglie. Ripresa 30% sulla massa. Faggeta governo misto: diradamenti da effettuare durante tutta la durata del Piano, con ripresa del 30% sulla massa, cercando di liberare le latifoglie presenti per aumentare la biodiversità. Castagneto: diradamento differibile per aumentare la stabilità del popolamento, cercare di far ricacciare le ceppaie di castagno con tagli di dimensioni non eccessive. Acero-tiglio-frassineti: diradamenti con ripresa max 30% sulla massa e taglio degli esemplari meno stabili.</p>	<p>Trattore, verricello, gru a cavo, avvallamento</p>	<p>Bosco da seme "Mirauda". Presenza Habitat 9180". Acero-tiglio-frassineto di forra. Presenza nuclei di Habitat 9210". Ilex aquifolium. Tilia platyphyllos. Area a torbiera sfagneto nel fondovalle del vallone Cravina, presso la pista di accesso</p>

PARTICELLA 77 P, T

Tipo forestale	FA50X	QV10X	CA20C	CA20C	CA20C	QV10C	CA20C	FA50X	FA50B
Tipo strutturale	FMA	GMI	GMI	FMP	GMI	FDI	GMI	GMI	FDI
Intervento	NG	NG	DR	DR	DR	SC	DR	DR	SC
Priorità	N	N	B	B	M	M	D	D	D
% ripresa			30	30	30	30	50	30	30
Età			n.d.	58	58	40	45	48-100	48-100
G/ha			30	22	22	28	30	20	20
Num. piante /ha > 5cm			1070	510	510	851	1070	445	445
Vol/ha (mc/ha)			221	169	169	239	221	160	160
Necromassa totale (mc/ha)			n.d.	20	20	36	32	40	40
Ripresa ad ettaro (mc/ha)			66	51	51	72	111	48	48
Ripresa totale (mc)			139	315	402	471	13	131	154
Superficie (ha)	1.05	0.12	2.10	6.21	7.92	6.57	0.12	2.74	3.20

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	CA20C	FA50B	FA50X	QV10C	Totale mc
Breve	454					454
Media	402			471		873
Differibile	13	154	131			299
Totale mc	869	154	131	471		1626

Ripresa superfici	Tipi for	CA20C	FA50B	FA50X	QV10C	Totale ha
Breve	8.3					8.3
Media	7.9			6.6		14.5
Differibile	0.1	3.2	2.7			6.1
Totale ha	16.4	3.2	2.7	6.6		28.9

superfici	proprietà	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha
CHIUSA DI PESIO		0.6	29.4	30.0
60		0.6		0.6
62			29.4	29.4
ha		0.6	29.4	30.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro ovest	P, T	77	Certosia di Pesio	Privati, Comune di Chiusa di Pesio	30.0	versante tra la Madonna d'Ardua e il Vallone Cravina, sotto la Croce del Frate	<p>Sul versante ovest tra la Madonna d'Ardua e la Certosa di Pesio è presente un castagneto con altofusto di faggio. Il popolamento si presenta in parte come governo misto con ceduo invecchiato, in parte come giovane fustaia monoplana, poiché diradato e avviato all'altofusto. Il versante è abbastanza pendente e roccioso. Il castagno è deperiente e molti polloni sono già morti. La fascia alta, all'imbocco della Cravina, è un governo misto di faggio su calcare, con ceduo invecchiato. L'età del ceduo è 48-50 anni e 80-100 la fustaia. La parte fronte la Certosa, tra la faggeta della Cravina e il castagneto, è un querceto di rovere con ceppaie di castagno e carpino bianco, con struttura disetanea irregolare.</p>	<p>Castagneto: diradamento nel breve e nel medio periodo, per aumentare la stabilità del popolamento e cercare di far ricacciare le ceppaie di castagno. Faggeta governo misto: diradamenti differibili, con ripresa del 30% sulla massa, cercando di liberare le latifoglie presenti per aumentare la biodiversità. Querceto di rovere: tagli a scelta per favorire la rinnovazione delle latifoglie presenti ed eliminazione degli esemplari instabili o deperienti. Ripresa 30% sulla massa. Tempistica interventi: medio periodo.</p>	<p>Avvallamento, trattore e verricello, gru a cavo</p>	<p>Bosco da seme "Mirauda". Acer platanoides nel querceto di rovere. Cavità picidi.</p>

PARTICELLA 79 - P

Tipo forestale	FA40X	FA50X	FA30X	AF42X	OV31X	QV10X	AF50D	FA60X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50X	FA50A
Tipo strutturale	GMF	GMF	SGE	SGE	SGE	CCI	SGE	GMF	GMI	GMI	GMI	GMI	GMI
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	DR	DR	DR	AF	DR
Priorità	N	N	N	N	N	N	N	N	B	D	M	M	B
% ripresa									30	30	30	30	30
Età									55-100	55-100	65	50	60
G/ha									30	30	35	26	36
Num. piante /ha > 5cm									852	852	946	1831	1432
Vol/ha (mc/ha)									234	232	266	169	276
Necromassa totale (mc/ha)									12	12	21	25	9
Ripresa ad ettaro (mc/ha)									70	70	80	51	83
Ripresa totale (mc)									298	50	582	154	82
Superficie (ha)	6.32	25.05	8.15	2.88	2.93	1.37	15.75	6.20	4.25	0.71	7.29	3.04	0.99

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	FA50A	FA50X	FA60X	Totale mc
Breve	82	298		380
Media		582	154	736
Differibile		50		50
Totale mc	82	930	154	1165

Ripresa superfici	Tipi for	FA50A	FA50X	FA60X	Totale ha
Breve		1.0	4.3		5.2
Media			7.3	3.0	10.3
Differibile			0.7		0.7
Totale ha		1.0	12.3	3.0	16.3

superfici	Comune, Fogli di mappa	proprietà	CHIUSA DI PESIO	PRIVATI	ha
	CHIUSA DI PESIO		84.3	0.6	84.9
	60		60.5	0.5	60.9
	61		23.9	0.1	24.0
ha			84.3	0.6	84.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Pesio centro ovest	P	79	Cravina-Cima di Beuse	Comune di Chiusa di Pesio, privati	84.9	Vallone Cravina sotto la Cima di Beuse e sotto il Gruppo Ruina	Versante a faggio, struttura a governo misto con ceduo invecchiato. Età del ceduo maggiore di 50 anni, altofusto 80-100 anni. In alcune aree sono presenti alcune ceppaie tagliate da poco, in altre zone il popolamento si presenta un po' più fitto. Sotto il Gruppo di Ruina con il faggio compare l'abete bianco, mentre la parte alta del versante, abbastanza pietrosa, è occupata da una faggeta oligotrofica, sempre ceduo invecchiato non oggetto di conversione.	Diradamenti per velocizzare la conversione all'altofusto, con tempistiche brevi e medie. Lungo la pista di fondovalle gli interventi di diradamento possono essere differibili. Nella parte alta del versante sono previsti interventi di conversione all'altofusto, da effettuare nel medio periodo. In tutti i casi la ripresa max sarà 30% della massa.	Trattore e verricello, gru a cavo	Presenza nuclei di Habitat 9210* Ilex aquifolium

PARTICELLA 201 - P, S

Tipo forestale	AF50X	AF50K
Tipo strutturale	FMP	FDI
Intervento	TB	DR
Priorità	B	D
% ripresa	50	50
Età	40	40
G/ha	14	14
Num. piante /ha > 5cm	434	434
Vol/ha (mc/ha)	100	100
Necromassa totale (mc/ha)	4	4
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	50	50
Ripresa totale (mc)	32	677
Superficie (ha)	0.64	13.54

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	AF50K	AF50X	Totale mc
Breve		32	32
Differibile		677	677
Totale mc		677	709

Ripresa superfici	Tipi for	AF50K	AF50X	Totale ha
Breve			0.6	0.6
Differibile			13.5	13.5
Totale ha			13.5	14.2

superfici	Comune, Fogli di mappa	proprietà	BRIGA ALTA	PRIVATI	ha
	BRIGA ALTA		14.2	14.2	
	90		14.2	14.2	
ha			14.2	14.2	

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro nord	P, S	201	Carnino 1	Privati	14.2	oltre Carnino Superiore	Acero-tiglio-frassineto di invasione su superfici una volta adibite a pascolo o coltura. La maggior parte dei popolamenti ha struttura a fustaia disetanea irregolare, mentre in pochi casi la fustaia si presenta monoplana. Quasi tutta la superficie continua ad essere pascolata, con l'eccezione della parte più prossima all'abitato di Carnino Superiore.	Diradamenti con asportazione del 50% della provvigione. Tempistica differibile. Nella parte vicino a Carnino Superiore: tagli a buche, a breve termine, per favorire destrutturazione del popolamento, e recuperare aree a pascolo, con asportazione non inferiore al 50% della massa.	Accessibilità con realizzazione pista sopra Carnino Superiore per collegare i pascoli delle Murghette	Parzialmente rientra nel bosco da seme "Bosco delle Larzelle". Cavità piccioli Presenza Habitat 6210* Presenza zone umide presso Fontana dei Giraudi e in dx idrografica del rio Vazera

PARTICELLA 202 - N

Tipo forestale	PN13Z
Tipo strutturale	SGE
Intervento	RR
Priorità	B
% ripresa	0
Età	n.d.
G/ha	0
Num. piante /ha > 5cm	0
Vol/ha (mc/ha)	10
Necromassa totale (mc/ha)	n.d.
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	0
Ripresa totale (mc)	0
Superficie (ha)	3,34

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	PN13Z	Totale mc
Breve	0	0
Totale mc	0	0

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	PN13Z	Totale ha
Breve	3.3	3.3
Totale ha	3.3	3.3

superfici	proprietà			
Comune, Fogli di mappa	BRIGA ALTA	COMUNE BRIGA MARITTIMA E PASTORELLI PIETRO	PRIVATI	ha
BRIGA ALTA	1.0		1.6	0.8 3.3
89	1.0			1.0
90			1.6	0.8 2.4
ha	1.0		1.6	0.8 3.3

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro nord	N	202	Camino 2	Briga Marittima e pastorelli Pietro, Briga Alta, privati	3.3	sopra Camino Superiore	Area bruciata. Pineta di pino uncinato eretto, su terreni basici. Dopo il passaggio del fuoco occorre una ricostituzione boschiva con sgombero degli esemplari morti o deperienti.	Ricostituzione boschiva con sgombero e, se necessario, reimpianto. Da effettuare a breve.	Rilascio materiale in loco, opportunamente depezzato	Presenza Habitat 6210* Naturalistiche da salvaguardare, Microhabitat Presenza zone di alimentazione per pulcini di fagiano di monte (Lyrurus tetrix)

PARTICELLA 203 - P, T, S, N

Tipo forestale	AF50X	AF50X	AF50X	AF50K	AF50K	AF50K	AF50X	AF50X	AF50K	AF50K	AF50K	AF50X
Tipo strutturale	FMP	FDI	FMP	FDI	FMA	FMP	FMA	FMP	FMP	FDI	FMP	
Intervento	NG	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	N	D	B	D	B	B	B	B	B	D	B	
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Età	50	50	50	50	50	40-70	40-70	40-70	70	30-45		
G/ha	17	17	17	17	17	23	23	23	23	11	14	
Num. piante /ha > 5cm	535	535	535	535	535	827	827	827	388	571		
Vol/ha (mc/ha)	125	125	125	125	125	190	190	190	65	100		
Necromassa totale (mc/ha)	6	6	6	6	6	75	75	75	0	23		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	38	38	38	38	38	57	57	57	20	30		
Ripresa totale (mc)	79	61	35	15	33	44	452	13	75	28		
Superficie (ha)	0.00	2.09	1.64	0.95	0.41	0.89	0.77	7.93	0.23	3.83	0.94	

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	AF50K	Totale mc
Breve	62 585	648
Differibile	110 79	189
Totale mc	172 664	838

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	AF50K	Totale ha
Breve	1.5 11.3	12.8
Differibile	4.8 2.1	6.9
Totale ha	6.3 13.4	19.7

superfici	proprietà			
Comune, Fogli di mappa	BRIGA ALTA	COMUNE BRIGA MARITTIMA E PASTORELLI PIETRO	PRIVATI	ha
BRIGA ALTA	0.1		0.1	19.5 19.7
90			0.0	14.8 14.8
92	0.1		0.1	4.7 4.9
ha	0.1		0.1	19.5 19.7

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro nord	P, T, S, N	203	Camino 3	Briga Marittima e Pastorelli Pietro, Briga Alta, Privati, demanio	19.7	aree tra Camino Superiore e la valle delle Saline, e fascia bassa del versante fronte Camino, sotto il sentiero Lagare	Aceri-frassinetti di invasione su aree pascolate o ex coltivi, quindi presenti terrazzamenti o fasce. Le strutture dei popolamenti sono fustaie mono-plana giovane o fustaie disetanea irregolare. Alcune aree sono pascolate da selvatici e da domestici.	Diradamenti atti a mantenere/favorire le aree a pascolo ove pascolate, con tagli a buca di dimensioni maggiori di 2000 mq, e diradamenti a piccole buche per aprire le aree più fitte e mantenere una gestione più forestale. Ripresa 30% della massa. Lungo la strada che arriva a Camino Inf. e nella fascia ovest della valle delle Saline: tempistiche differibili. Il resto della particella: interventi a breve termine.	Trattore, verricello, gru a cavo	Cavità picidi. Parzialmente ricade nel bosco da seme "Bosco delle Larzelle". Presenza Habitat 6210* Presenza nuclei di Habitat 4070* - 9180* - 9430*

PARTICELLA 301 - P

Tipo forestale	LC20X	LC20W
Tipo strutturale	FMA	SDD
Intervento	SC	RS
Priorità	M	M
% ripresa	30	30
Età	80	80
G/ha	41	31
Num. piante /ha > 5cm	687	515
Vol/ha (mc/ha)	367	275
Necromassa totale (mc/ha)	16	16
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	110	83
Ripresa totale (mc)	365	60
Superficie (ha)	3.31	0.72

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	LC20W	LC20X	Totale mc
Priorità	3			
Media		60	365	424
Totale mc		60	365	424

Ripresa superfici	Tipi for	LC20W	LC20X	Totale ha
Priorità	3			
Media		0.7	3.3	4.0
Totale ha		0.7	3.3	4.0

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	TENDA	
BRIGA ALTA		4.0 4.0
96		4.0 4.0
ha		4.0 4.0

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	P	301	Tenda 1	comune di Tenda	4.0	case Nivorina	Lariceto montano, fustaia monoplana adulta, con rada rinnovazione di abete bianco e frassino. Sono presenti ceppi di grossi diametri di tagli molto vecchi. Una parte dell'area, più di mezzo ettaro, è franata e il popolamento è collassato ed è temporaneamente priva di copertura.	Interventi di taglio a scelta con asportazione del 30% della massa, con tempistiche a medio termine. L'obiettivo è disetaneizzare il popolamento rendendolo pluriplano. Salvaguardare le latifoglie presenti. Nell'area collassata: ricostituzione boschiva con sgombero degli esemplari caduti o instabili.		Azienda faunistico venatoria Navette. Presenza sentiero.

PARTICELLA 302 - S, P

Tipo forestale	LC10X	LC10X	LC51X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMA
Intervento	DR	DR	DR
Priorità	D	M	M
% ripresa	30	30	30
Età	105	105	105
G/ha	20	20	20
Num. piante /ha > 5cm	131	131	131
Vol/ha (mc/ha)	155	155	155
Necromassa totale (mc/ha)	18	18	18
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	47	47	47
Ripresa totale (mc)	944	879	61
Superficie (ha)	20.31	18.91	1.32

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	LC10X	LC51X	Totale mc
Priorità	3			
Media		879	61	940
Differibile		944		944
Totale mc		1824	61	1885

Ripresa superfici	Tipi for	LC10X	LC51X	Totale ha
Priorità	3			
Media		18.9	1.3	20.2
Differibile		20.3		20.3
Totale ha		39.2	1.3	40.5

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	TENDA PRIVATI	
BRIGA ALTA		37.7 2.9 40.5
96		13.9 2.9 16.8
97		23.7 23.7
ha		37.7 2.9 40.5

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	S, P	302	Tenda 2	Comune di Tenda, privato	40.5	Case Cacciatori	Lariceto adulto su rodoreto-vacciniato, per la maggior parte pascolato, con struttura monoplana. Presenza ceppi di tagli pregressi. Le aree a maggior pendenza non sono pascolate. Alcune aree con eccesso di pascolamento presentano vegetazione nitrofila: occorre distribuire meglio il carico e i passaggi dei bovini.	Diradamento del bosco per migliorare le aree di pascolo, ripresa 30% della massa. Creazione di aree un po' più aperte per diversificare la struttura orizzontale. Sotto Case Cacciatori interventi tra 5-10 anni, sopra Case Cacciatori, tra 10-15 anni. Durante gli abbattimenti porre attenzione agli esemplari di larice vetusti e con portamento monumentale.	Trattore e verricello	Azienda faunistico venatoria Navette. Presenza sentiero che sale da Madonna della Neve di Upega. Nelle radure attorno a Case Cacciatori era segnalata presenza tane marmotte.

PARTICELLA 303 - S, P

Tipo forestale	LC10X	RI20H	LC10X
Tipo strutturale	FMA	FMP	FMA
Intervento	DR	DR	SC
Priorità	M	B	B
% ripresa	30	40	30
Età	80	50-70	85
G/ha	41	62	28
Num. piante /ha > 5cm	687	1591	375
Vol/ha (mc/ha)	367	510	240
Necromassa totale (mc/ha)	16	19	13
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	110	204	72
Ripresa totale (mc)	295	2161	109
Superficie (ha)	2.68	10.59	1.52

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	LC10X	RI20H	Totale mc
Breve		109	2161	2270
Media		295		295
Totale mc		404	2161	2565

Ripresa superfici	Tipi for	LC10X	RI20H	Totale ha
Breve		1.5	10.6	12.1
Media		2.7		2.7
Totale ha		4.2	10.6	14.8

superfici	proprietà	Comune, Fogli di mappa	TENDA	ha
		BRIGA ALTA		14.8 14.8
		96		14.8 14.8
ha				14.8 14.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	S, P	303	Tenda 3	Comune di Tenda	14.8	rio Ferla, a valle di Case Cacciatori	Rimboscimento di abete bianco con larice, abete rosso, fustaiola mono-plana a prevalenza di diametri piccoli. Il larice è più vecchio degli abeti: 70 anni e 50 anni circa. Popolamento molto fitto, senza sottobosco. Presenza di ceppi di vecchi tagli. Verso il sentiero che sale: lariceto mono-plano adulto pascolato, con età maggiore di 80 anni. Presenza sporadica di pino silvestre e salicene. Si alternano aree più pianeggianti e aree a maggior pendenza.	Rimboscimento: diradamento non inferiore al 40% in massa e circa 50 in copertura. Taglio degli elementi instabili, troppo snelli, morti o deperienti. Intervento da effettuare a breve. Lariceto pascolato sotto i 1650 m: diradamento a medio termine con ripresa del 30% sulla massa. Lariceto tra il rimboscimento di abete bianco e il sentiero: tagli a scelta nel breve periodo, ripresa 30% sulla massa.	Trattore: accesso con pista da Case Cacciatori	Azienda faunistica venatoria Navette. Presenza sentiero che sale da Madonna della Neve di Upega.

PARTICELLA 304 - P, T

Tipo forestale	LC20B	LC20B	LC20B	LC20B
Tipo strutturale	FDI	FDI	FDI	FDI
Intervento	SC	SC	SC	SC
Priorità	D	M	D	M
% ripresa	30	30	30	30
Età	50	50	n.d.	n.d.
G/ha	33	33	27	28
Num. piante /ha > 5cm	460	460	600	620
Vol/ha (mc/ha)	269	269	215	222
Necromassa totale (mc/ha)	31	31	42	42
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	81	81	64	67
Ripresa totale (mc)	201	161	302	356
Superficie (ha)	2.49	2.00	4.68	5.34

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	LC20B	Totale mc
Media		517	517
Differibile		503	503
Totale mc		1021	1021

Ripresa superfici	Tipi for	LC20B	Totale ha
Media		7.3	7.3
Differibile		7.2	7.2
Totale ha		14.5	14.5

superfici	proprietà	Comune, Fogli di mappa	TENDA	ha
		BRIGA ALTA		14.5 14.5
		96		11.1 11.1
		97		3.4 3.4
ha				14.5 14.5

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	P, T	304	Tenda 4	Comune di Tenda	14.5	Upega, cresta tra Rio dell'Ansao e torrente Corvo, parte inferiore	Lariceto montano con faggio e abete bianco e radi pini silvestri. Struttura disetanea irregolare, presenza di ceppi secolari di larice tagliati a 2 - 2.5 m da terra. Alternanza di aree più fitte e aree più rare e chiare. Presenza di aree terrazzate con bosco più fitto, con caratteristiche che fanno pensare a un vecchio rimboscimento.	Taglio a scelta su larice per liberare gli esemplari di faggio e abete bianco in rinnovazione e affermati, e migliorare la struttura del popolamento. Ripresa del 30 % sulla massa. Rilascio di tutte le altre latifoglie per aumentare la biodiversità.	Trattore, verricello, avvallamento, gru a cavo. Dalla strada e dai pascoli limitrofi.	La parte più alta rientra all'interno dell'Azienda faunistica venatoria Navette. Presenza sentiero/pista NP che sale dall'asfaltata Upega-Mendatca, e sue diramazioni. Presenza zone umide lungo la pista forestale tra Vallone del Torrente Corvo e la cresta sotto Pian Formigola.

PARTICELLA 305 - P, T, S, N

Tipo forestale	LC20B	LC10X	LC10X	LC10X	AB20X	LC20B	AB20A	LC20B	LC20B	LC20B	AB20B
Tipo strutturale	FDI	FDG	FMA	FMA	FMA	FDI	FDG	FDI	FDI	FDI	FMP
Intervento	SC	SC	SC	SC	DR	SC	SC	SC	SC	SC	DR
Priorità	B	B	B	M	M	M	B	B	B	M	B
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Età	n.d.	90-100	90-100	90-100	35-90	40-85	40-80	50-100	100	100	60
G/ha	28	23	23	23	48	32	28	35	51	51	42
Num. piante /ha > 5cm	620	218	218	218	979	542	251	751	1023	1023	1144
Vol/ha (mc/ha)	222	213	213	213	403	279	246	277	433	433	336
Necromassa totale (mc/ha)	42	15	15	15	36	142	48	68	21	21	12
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	67	64	64	64	121	84	74	83	130	130	101
Ripresa totale (mc)	612	84	84	84	7	103	81	65	57	24	529
Superficie (ha)	9.19	1.32	0.85	0.11	0.85	0.97	0.88	0.68	0.19	1.57	5.25

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	AB20A	AB20B	LC10X	LC20B	Totale mc
Priorità	3	AB20A	AB20B	LC10X	LC20B	Totale mc
Breve	65	529	139	693	1426	
Media		103	7	285	395	
Totale mc	65	529	103	146	979	1821

Ripresa superfici	Tipi for	AB20A	AB20B	LC10X	LC20B	Totale ha
Priorità	3	AB20A	AB20B	LC10X	LC20B	Totale ha
Breve	0.9	5.3	2.2	10.1	18.4	
Media		0.8	0.1	2.5	3.5	
Totale ha	0.9	5.3	0.8	2.3	12.6	21.9

superfici	proprietà	ha
Comune, Fogli di mappa	TENDA	ha
BRIGA ALTA		21.9 21.9
97		21.9 21.9
ha		21.9 21.9

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	P, T, S, N	305	Tenda 5	Comune di Tenda	21.9	Costa tra il torrente Corvo e il Rio dello Sguerso, parte bassa, dai 1650 m al torrente Giaretto	<p>Presso l'asfaltata: lariceto montano con abbondante abete bianco. Fustaia disetanea irregolare con età del larice 80-100 anni e dell'abete circa 40.</p> <p>Presenti aree più fitte e dense ed altre con chiare, ed aree con gruppi di abete bianco tra i larici.</p> <p>Presenti vecchie ceppaie di tagli pregressi.</p> <p>Le aree ad abete bianco sono abetine di invasione (40-50 anni) fitte, sotto lariceto rado con faggio, con buona rinnovazione sia di abete sia di faggio. Sono visibili tracce di interventi pregressi di diradamento dal basso.</p> <p>Sotto strada, presso il Torrente Giaretto, è presente un'abetina irregolare con larice a maggioranza di diametri medi e grossi.</p> <p>Sul rio dello Sguerso, tra 1750 e 1820 m, è un lariceto pascolato con struttura a gruppi, età 90-100 anni.</p>	<p>Lariceto: tagli a scelta per eliminare gli esemplari deperienti (soprattutto larici), e liberare l'abete bianco e i faggi esistenti, in maniera da favorire la biodiversità.</p> <p>Diradamento dell'abete bianco dove si presenta troppo fitto. Possibile evoluzione verso l'abetina. Interventi nel breve e nel medio periodo.</p> <p>Abetina: diradamenti nel breve periodo per disetaneizzare il popolamento e favorire lo sviluppo della rinnovazione già presente. Contemporanea eliminazione degli esemplari morti in piedi.</p> <p>Abetina con larice sotto strada: tagli a scelta, nel breve periodo, per eliminare alcuni diametri grossi e favorire l'accrescimento della rinnovazione di faggio.</p> <p>Lariceto pascolato: diradamenti irregolari per apertura superfici a pascolo, nel breve periodo. Necessario ridurre anche la componente arbustiva per migliorare la qualità del pascolo.</p> <p>In ogni caso: ripresa 30% della massa.</p>	Verricello, trattore	Ricade parzialmente all'interno dell'Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Cavità picidi. Presenza civetta nana (<i>Glaucidium passerinum</i>).

PARTICELLA 401 - P, T, S, N

Tipo forestale	LC10X	LC20B	LC20B	LC51X	LC20X	PS70X	PS70X	LC20K	BS80X	AB20X	RI20H	LC20B	LC20B	LC20B	LC20B	LC20B	LC20B	AB20A	LC10X	LC10X	LC10X	LC20B
Tipo strutturale	FGI	FDI	FGI	FMA	FDI	FDI	FGI	FGI	GME	FDI	FDI	FDI	FDI	FDI	FGI	FDI	FDI	FDG	FDI	FDI	FGI	FDI
Intervento	DR	NG	DR	NG	SC	NG	SC	SC	0	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC	SC
Priorità	N	N	N	N	N	N	N	N	0	N	N	B	D	M	B	M	B	D	M	B	B	B
% ripresa												30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Età												50	50	50	50	n.d.	n.d.	40-80	50-100	50-100	50-100	50-100
G/ha												33	33	33	32	28	26	28	33	35	33	35
Num. piante /ha > 5cm												460	460	460	454	620	589	251	696	751	713	751
Vol/ha (mc/ha)												269	269	269	265	222	211	246	256	277	263	751
Necromassa totale (mc/ha)												31	31	31	31	42	42	48	68	68	68	68
Ripresa ad ettaro (mc/ha)												81	81	81	80	67	63	74	77	83	79	83
Ripresa totale (mc)												53	280	251	166	12	90	4	249	111	158	451
Superficie (ha)	6.46	2.07	4.10	0.12	6.19	1.08	0.92	0.05	0.11	0.00	1.06	0.66	3.46	3.10	2.09	0.18	1.43	0.05	3.23	1.34	2.00	5.42

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	LC10X	LC20B	Totale mc	
Priorità	3	AB20A	LC10X	LC20B	Totale mc
Breve	4	158	683	844	
Media		111	341	452	
Differibile		249	280	528	
Totale mc	4	518	1303	1824	

Ripresa superfici	Tipi for	LC10X	LC20B	Totale ha	
Priorità	3	AB20A	LC10X	LC20B	Totale ha
Breve	0.1	2.0	8.4	10.4	
Media		1.3	4.5	5.9	
Differibile		3.2	3.5	6.7	
Totale ha	0.1	6.6	16.4	23.0	

superfici	proprietà	ha			
Comune, Fogli di mappa	BRIGA ALTA	PIAN LATTE TENDA PRIVATI	ha		
BRIGA ALTA	0.0	43.8	0.1	1.2	45.2
77	0.0			0.4	0.4
79				0.3	0.3
96		31.7	0.1	0.6	32.4
97		12.1	0.0	1.2	14.1
ha	0.0	43.8	0.1	1.2	45.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	P, T, S, N	401	Montegrosso Pian Latte 1	Briga Alta, Montegrosso Pian Latte, Tenda, privati, demanio	45.2	Parte bassa della cresta tra il rio Carnino e il torrente Giaretto, fronte Upega, fascia a monte e a valle della strada asfaltata	<p>Lariceto pascolato lungo il vallone del rio Carnino attorno alle aree di pascolo ai piedi del rio dell'Ansoa. Fustaia irregolare per piede d'albero o per gruppi. Età del popolamento 90-100 anni le più vecchie.</p> <p>Nelle aree lungo la strada: lariceto montano con faggio e abete bianco, a struttura irregolare, con tracce di tagli pregressi, età variabile. Alternanza di aree più fitte ed aree più aperte.</p> <p>Abetina lungo il Giaretto, tra il torrente Corvo e il rio dello Sguerso: abetina con grossi diametri in progressiva sostituzione di lariceto deperiente.</p>	<p>Lariceto pascolato: tagli a scelta per eliminare gli esemplari morti o deperienti e liberare aree per favorire il pascolamento. Interventi distribuiti nei 15 anni. Ripresa del 30% sulla massa.</p> <p>Lariceto montano: tagli a scelta per favorire il faggio e la rinnovazione di abete bianco. Interventi distribuiti nei 15 anni. Ripresa del 30% sulla massa.</p> <p>Abetina: tagli a scelta, a breve, per favorire le latifoglie e rimozione esemplari morti o deperienti.</p>	trattore, verricello	Ricade parzialmente all'interno dell'Azienda faunistico venatoria Navette. Presenza Habitat 6210*. Presenza zone umide lungo la pista forestale tra il vallone del torrente Corvo e la cresta sotto Pian Formigola. Presenza zone umide sui bassi versanti dei bacini del Rio Ferla e Ansoa.

PARTICELLA 402 - P, T, S, F

Tipo forestale	LC10X	LC10X	LC51X	LC20X	LC20X	AB20A	LC10X	LC10X	AB20A	AB20X	LC20B	LC20B	LC20B	LC20B
Tipo strutturale	FDG	FGI	FGI	FDG	FGI	FDI	FMA	FMA	FDI	FMA	FDI	FGI	FDI	FDI
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	NG	SC	SC	SC	DR	SC	SC	SC	SC
Priorità	N	N	N	N	N	N	B	M	B	M	M	B	B	M
% ripresa							30	30	30	30	30	30	30	30
Età							90-100	90-100	35-90	35-90	40-85	40-85	100	100
G/ha							23	23	48	46	32	32	51	51
Num. piante /ha > 5cm							218	218	979	950	542	542	1023	1023
Vol/ha (mc/ha)							213	213	403	391	279	279	433	433
Necromassa totale (mc/ha)							15	15	36	36	142	142	21	21
Ripresa ad ettaro (mc/ha)							64	64	121	117	84	84	130	130
Ripresa totale (mc)							254	0	252	487	28	161	1861	291
Superficie (ha)	0.18	1.80	0.86	0.17	2.17	1.96	3.97	0.00	2.09	4.15	0.34	1.92	14.33	2.24

Ripresa nei 15 anni	Tipi for				
Priorità	AB20A	AB20X	LC10X	LC20B	Totale mc
Breve	252		254	2022	2528
Media		487	0	319	806
Totale mc	252	487	254	2341	3334

Ripresa superfici	Tipi for				
Priorità	AB20A	AB20X	LC10X	LC20B	Totale ha
Breve		2.1	4.0	16.2	22.3
Media			4.1	0.0	6.7
Totale ha		2.1	4.1	4.0	18.8

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	PIAN LATTE	ha
BRIGA ALTA		36.2 36.2
97		36.2 36.2
ha		36.2 36.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	P, T, S, F	402	Montegrosso Pian Latte 2	Montegrosso Pian Latte	36.2	aree ai lati del rio dello Sguerso e fino al torrente Giairetto	Abetina a nord dello Sguerso è quasi pura, monoplana, con età 90 anni. Due fasce ai suoi lati sono abetina con larice, con abete di invasione (30-60 anni) sotto lariceto (100 anni) con mediocre stato fitosanitario. Lariceto montano con abete bianco fino all'altezza dell'area di fruizione, poi l'abete diminuisce e il popolamento diviene lariceto pascolato monoplano. Nel lariceto con abete, quest'ultimo sta prendendo il posto del larice che sta deperendo: è un lariceto in evoluzione verso l'abetina. La struttura disetanea per gruppi e per piede d'albero.	Abetina pura: diradamento irregolare per favorire ingresso del faggio e migliorare la struttura. Intervento tra 5-10 anni. Abetina con larice: taglio a scelta per favorire la dinamica evolutiva del popolamento. Intervento a breve. Ripresa 30% sulla massa. Lariceti: tagli a scelta su abete e larice per favorire gli esemplari più stabili e la misticanza. Ripresa 30% sulla massa. Interventi da effettuare a breve, tranne che per la parte tra i tomani, che è a medio termine.	gru a cavo	Ricade parzialmente all'interno dell'Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Area di fruizione all'imbocco della strada sterrata che sale alle Navette. Presenza Habitat 6230*. Presenza civetta nana (Glaucidium passerinum).

PARTICELLA 501 - S

Tipo forestale	LC10X	LC20X	LC10X	LC10X	LC10X	LC10X
Tipo strutturale	FDG	FGI	FDG	FDG	FMA	FMA
Intervento	NG	SC	SC	SC	SC	SC
Priorità	N	N	B	D	B	M
% ripresa			30	30	30	30
Età			90-100	90-100	90-100	90-100
G/ha			23	20	23	21
Num. piante /ha > 5cm			212	186	218	198
Vol/ha (mc/ha)			207	181	213	194
Necromassa totale (mc/ha)			15	15	15	15
Ripresa ad ettaro (mc/ha)			62	54	64	58
Ripresa totale (mc)			345	1192	62	1204
Superficie (ha)	4.33	1.99	5.55	21.96	0.98	20.74

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale mc
Breve	407	407
Media	1204	1204
Differibile	1192	1192
Totale mc	2804	2804

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale ha
Breve	6.5	6.5
Media	20.7	20.7
Differibile	22.0	22.0
Totale ha	49.2	49.2

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	MENDATICA	ha
BRIGA ALTA		55.5 55.5
97		55.5 55.5
ha		55.5 55.5

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro centro	S	501	Mendatica 1	Comune di Mendatica	55.5	tra il Rio dello Sguerso e il Rio Malapula	Lariceto pascolabile di 90-100 anni, con struttura monoplana adulta, o disetanea a gruppi/collettivi, alternate a nuclei di prateria. Presenti aree troppo nitrofile. Larice presenta condizioni fitosanitarie mediocri.	Tagli a scelta irregolari con ripresa del 30% sulla massa, per mantenere aperte le aree pascolive. Eliminazione degli esemplari instabili o deperenti. Interventi distribuiti nei 15 anni. Riduzione della copertura arbustiva per ottenere miglioramento del pascolo.	Trattore, verricello	Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Presenza Habitat 6230*. Presenza civetta nana (Glaucidium passerinum).

PARTICELLA 502 - S

Tipo forestale	LC10X	LC10X
Tipo strutturale	FMA	FMA
Intervento	DR	DR
Priorità	D	M
% ripresa	30	30
Età	100	100
G/ha	33	34
Num. piante /ha > 5cm	372	381
Vol/ha (mc/ha)	300	307
Necromassa totale (mc/ha)	34	34
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	90	92
Ripresa totale (mc)	28	2564
Superficie (ha)	0,31	27,86

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale mc
Media	2564	2564
Differibile	28	28
Totale mc	2592	2592

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale ha
Media	27.9	27.9
Differibile	0.3	0.3
Totale ha	28.2	28.2

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	MENDATICA	ha
BRIGA ALTA		28.2 28.2
98		28.2 28.2
ha		28.2 28.2

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro sud	S	502	Mendatica 2	Comune di Mendatica	28.2	tra il Rio Uomo Morto e il Passo della Porta, sopra e sotto strada	Lariceto pascolato di età circa 100 anni, con struttura a fustaia monoplana adulta. Sono presenti aree pascolate ed aree occasionalmente pascolate male, recuperabili al pascolo con un miglioramento del cotico.	Diradamento irregolare con ripresa del 30% sulla massa. Interventi con priorità media e differibile.	Trattore, verricello, gru a cavo	Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Presenza Habitat 6230*

PARTICELLA 601 - S

Tipo forestale	LC10X	LC10X
Tipo strutturale	FMA	FMA
Intervento	SC	SC
Priorità	B	M
% ripresa	30	30
Età	110	110
G/ha	36	31
Num. piante /ha > 5cm	313	270
Vol/ha (mc/ha)	310	268
Necromassa totale (mc/ha)	13	13
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	93	81
Ripresa totale (mc)	737	752
Superficie (ha)	7.93	9.34

Ripresa nei 15 anni	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale mc
Breve	737	737
Media	752	752
Totale mc	1489	1489

Ripresa superfici	Tipi for	
Priorità	LC10X	Totale ha
Breve	7.9	7.9
Media	9.3	9.3
Totale ha	17.3	17.3

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	COSIO D'ARROSCIA	ha
BRIGA ALTA		17.3 17.3
98		17.3 17.3
ha		17.3 17.3

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro sud	S	601	Cosio d'Arroscia	Comune di Cosio d'Arroscia	17.3	tra il Torrente Giaretto e il Rio Banca, a valle della strada	Lariceto pascolato con struttura monoplana adulta ed età maggiore di 100 anni. Pascolamento anche ovino. Presenza di qualche pianta ribaltata.	Tagli a scelta per favorire l'apertura di piccole radure e migliorare il pascolo, e diradamento della componente arborea nelle altre aree. Interventi di riduzione dello strato arbustivo e miglioramento del pascolo, anche con utilizzo di caprini. Priorità breve e media. Ripresa 30% sulla massa.	Trattore, verricello, gru a cavo	Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Presenza Habitat 6230*

PARTICELLA 701 - S

Tipo forestale	LC10X	LC10X	LC10X	LC10X	LC10X	LC10X	LC10X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMG	FMG	FMG	FMA	FMA
Intervento	DR	DR	SC	SC	SC	SC	SC
Priorità	D	M	B	D	M	B	M
% ripresa	30	30	30	30	30	30	30
Età	100	100	100	100	100	110	110
G/ha	33	37	33	35	37	34	31
Num. piante /ha > 5cm	372	413	372	396	413	297	266
Vol/ha (mc/ha)	300	333	300	319	333	295	264
Necromassa totale (mc/ha)	34	34	34	34	34	13	13
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	90	100	90	96	100	89	79
Ripresa totale (mc)	144	822	634	603	378	266	148
Superficie (ha)	1.60	8.23	7.04	6.31	3.79	3.00	1.86

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	Totale mc	
Priorità	LC10X	
Breve	900	900
Media	1348	1348
Differibile	747	747
Totale mc	2995	2995

Ripresa superfici	Totale ha	
Priorità	LC10X	
Breve	10.0	10.0
Media	13.9	13.9
Differibile	7.9	7.9
Totale ha	31.8	31.8

superfici	proprietà	
Comune, Fogli di mappa	PORNASSIO	ha
BRIGA ALTA	31.8	31.8
98	31.8	31.8
ha	31.8	31.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro sud	S	701	Pornassio	Comune di Pornassio	31.8	rio Banca, rio Uomo Morto, Binda, Passo della Porta	Lariceti pascolati, età 100-110 anni, struttura a fustata monoplana adulta o per ampi gruppi. Su deboli pendii al limite del piano montano, occasionalmente pascolati male: è possibile recuperarli al pascolo. Le aree circostanti, più acclivi, non sono pascolate.	Tagli a scelta per aprire piccole buche, e diradamenti per migliorare il pascolo. Asportazione delle piante instabili o deperienti. Ripresa del 30 % sulla massa.	Trattore quasi ovunque, gru a cavo	Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Presenza Habitat 6230*

PARTICELLA 801 - S

Tipo forestale	LC10X	LC10X
Tipo strutturale	FMA	FMA
Intervento	DR	DR
Priorità	D	M
% ripresa	30	30
Età	100	100
G/ha	33	37
Num. piante /ha > 5cm	370	413
Vol/ha (mc/ha)	298	333
Necromassa totale (mc/ha)	34	34
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	90	100
Ripresa totale (mc)	963	601
Superficie (ha)	10.76	6.01

superfici	proprietà			
Comune, Fogli di mappa	BRIGA ALTA	BRIGA ALTA X COMUNITA FRAZIONI BRIGA CARNINO UPEGA	CARPASIO	ha
BRIGA ALTA	0.2	0.3	16.3	16.8
57	0.2			0.2
60		0.3		0.3
98			16.3	16.3
ha	0.2	0.3	16.3	16.8

Ripresa nei 15 anni. Tipi for	Totale mc	
Priorità	LC10X	
Media	601	601
Differibile	963	963
Totale mc	1564	1564

Ripresa superfici	Totale ha	
Priorità	LC10X	
Media	6.0	6.0
Differibile	10.8	10.8
Totale ha	16.8	16.8

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Tanaro sud	S	801	Carpasio-Briga	Comune di Carpasio, Briga Alta, Briga Alta per comunità frazioni di Briga Carnino e Upega	16.8	tra Cima Ventosa e Passo della Porta, tra i 1950 m s.l.m. e la strada	Lariceto pascolato di età circa 100 anni, con struttura monoplana. Alternanza di aree più aperte e pianeggianti ad aree più dense e acclivi.	Interventi di diradamento con priorità media e differibile e ripresa del 30% sulla massa. Apertura piccole buche per mantenere aperto il lariceto e favorire il pascolo.	Trattore, verricello, gru a cavo	Azienda faunistico venatoria Navette Liguri. Presenza Habitat 6210*